



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FD849
Typengenehmigung erteilt	20210304
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20211213
Erweiterung TG Positionen	'57/72
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	107
02 Fahrzeugsubart	Basisfahrzeug
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	eDucato
05 Typ; Variante/Version	250; DPEF?/?J?(?)(1)
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-2020/683*0044
10 EFKO-Code	3019
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., elek.-hydr. Lenkhilfe



17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m1a
18 iA 1	14,89
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	100
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr.,
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Scheiben;
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	I.E.T.S.p.A
25 Motor Typ	46350679
26 Bauart	/
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	90.0
28 Leistung n	8000
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	46350679
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	unterhalb Steuergehäuse am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5413
40 Länge bis	6363
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2299
42 Höhe bis	2805
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	1380
44 Abstand Achse 1-2 von	3450
44 Abstand Achse 1-2 bis	4035
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	2100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 116R, 225/75R16C 116R; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e3*2007/46-2020/683*0044*39
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 58kW
Bemerkungen Z6	Zuordnung
Bemerkungen Z7	05) 250; DPEFB/GJR / DPEFB/GJR1 / DPEFB/HJR / DPEFB/HJR1 / DPEFC/HJR / DPEFC/HJR1
Bemerkungen Z8	37) 3, v= 3 / 2, v= 2 / 3, v= 3 / 2, v= 2 / 3, v= 3 / 2, v= 2
Bemerkungen Z9	40) 5413 / 5413 / 5413 / 5413 / 5998 / 5998
Bemerkungen Z10	42) 2299 / 2299 / 2567 / 2567 / 2567 / 2567
Bemerkungen Z11	43) 1015 / 1015 / 1015 / 1015 / 1015 / 1015
Bemerkungen Z12	44) 3450 / 3450 / 3450 / 3450 / 4035 / 4035
Bemerkungen Z14	Zuordnung
Bemerkungen Z15	05) 250; DPEFC/LJR / DPEFC/LJR1 / DPEFC/HJLR / DPEFC/HJLR1 / DPEFC/LJLR / DPEFC/LJLR1
Bemerkungen Z16	37) 3, v= 3 / 2, v= 2 / 3, v= 3 / 2, v= 2 / 3, v= 3 / 2, v= 2



Bemerkungen Z17	40) 5998	/ 5998	/ 6363	/ 6363	/ 6363	/ 6363
Bemerkungen Z18	42) 2805	/ 2805	/ 2567	/ 2567	/ 2805	/ 2805
Bemerkungen Z19	43) 1015	/ 1015	/ 1380	/ 1380	/ 1380	/ 1380
Bemerkungen Z20	44) 4035	/ 4035	/ 4035	/ 4035	/ 4035	/ 4035
Bemerkungen Z24	36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren					