



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE301
Typengenehmigung erteilt	19960129
gültig für Importdatum bis	20001231
Erweiterung TG vom:	19981117
Erweiterung TG Positionen	'20/30/56/57/58
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Courier 1.3
05 Typ; Variante/Version	BE91
06 Vorziffer	...3XX..J3.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, rechts auf Bodenblech, neben Beifahrersitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Drehstabfederung;Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	140
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	J4C
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1299
28 Leistung kW	44.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	103.0
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/1042952 (Zuordnung 1+2)
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/1029224
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1039624
34 Motorkennzeichen	J4C
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block, bei Getriebeflansch



35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4115
40 Länge bis	0
41 Breite von	1650
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1804
42 Höhe bis	1890
43 Überhang vorne von	742
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	673
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2700
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1429
47 Spur Achse 1 bis	1434
47 ET Achse 1 von	43.5



47 ET Achse 1 bis	41.0
48 Spur Achse 2 von	1395
48 Spur Achse 2 bis	1400
48 ET Achse 2 von	43.5
48 ET Achse 2 bis	41.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1105
52 Leergewicht bis	1175
53 Garantiegewicht von	1625
53 Garantiegewicht bis	1630
54 Achsgarantie v von	780
54 Achsgarantie v bis	785
54 Achsgarantie h von	920
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	75
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	165/70R13 Reinf.; 5x13 ET43.5, 5.5x13 ET41
Bemerkungen Z1	30) oder 1/96FB-5E211-DN oder -NA oder 1/97BF-5G232-AF oder -AG oder XS51-5G232-A? (Zuordnung 2)
Bemerkungen Z3	42) ohne Dachrehling 1804-1835 / mit Dachrehling 1859-1890mm
Bemerkungen Z5	73b/75b) gültig ab Fgst.-Nr. ....TE..... (TE= Jahr/Monat, 1996/08)
Bemerkungen Z7	56) Anhängelasten: / 56) Anhängelasten:
Bemerkungen Z8	06) bis .....WB..... (Sept. 98) / 09) ab .....WR..... (Okt. 98)
Bemerkungen Z9	57) 700 kg / 57) keine zugelassen
Bemerkungen Z10	58) 580 kg / 58) keine zugelassen