



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FE338 |
| Typengenehmigung erteilt | 19960425 |
| gültig für Importdatum bis | 20011231 |
| Erweiterung TG vom: | 19990224 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/20/21/22/31/32/33/68 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit150L 2.5TD |
| 05 Typ; Variante/Version | VE-83 / EHDVNL; Doppelkabine; Motor: 4GB |
| 06 Vorziffer | WF0CXX..VC..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, im Einstieg |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, im Einstieg unterhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |
| 18 Getriebe 1 | m5 |



| | |
|----------------------------|--|
| 18 iA 1 | 4,63+5,14 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | a4 |
| 18 iA 2 | 4,63 |
| 18 Zuordnung 2 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 118 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 110 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z2 | ohne ABS= Kreise-V/H, ALB auf HR; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit ABS= Kreise-X, ALB auf HR oder EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise-X = Kreise der Betriebsbremse |
| 21 Hilfsbremse Z2 | Kreise-V/H= mech., Trommeln, auf HR |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | 4GB |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2496 |
| 28 Leistung kW | 62.5 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |
| 29 Md. max n | 2100 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | VS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 0015636, 0015713, 0016891, 0016943 |



| | |
|---------------------------------------|--|
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 0015934, 0015936, 0016946, 0016894 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt: aa/ab/ar) |
| 34 Motorkennzeichen | 4GB |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | links, vorn auf Zylinderkopf |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 6 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '2 oder 3 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5657 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 2021 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2011 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 895 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1192 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3570 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |



| | |
|---------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1700 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 70.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 70.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1950 |
| 52 Leergewicht bis | 2034 |
| 53 Garantiegewicht von | 3250 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 200 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 200 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 225/70R15C 109Q; 6x15 ET70 |
| Bemerkungen Z1 | 31) oder 0018874 |
| Bemerkungen Z3 | 36) a.W. mit Alubrücke; Länge 5695 mm, Breite 1998 mm, Ueberhang h= 1230 mm |
| Bemerkungen Z5 | 55) 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann |
| Bemerkungen Z7 | 57) Getriebe m5, i-Achse 4,63 = 1700 kg |



Bemerkungen Z8

m5,

5,14 = 2000 kg
