



# Typenschein Auszug

|                            |                                                |
|----------------------------|------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FE343                                         |
| Typengenehmigung erteilt   | 19960425                                       |
| gültig für Importdatum bis | 19980930                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 19970723                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '06/56/72/74                                   |
| 01 EFKO-Code               | 30                                             |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0                                              |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                             |
| 04 Marke                   | FORD                                           |
| 04 Typ                     | Transit150S 2.5TD                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | VE-83 / EEBX?S      Motor: 4EB                 |
| 06 Vorziffer               | WFO.XX..V.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                            |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                         |
| 10 EFKO-Code               | 4023                                           |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg unterhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                           |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | H                                              |
| 18 Getriebe 1              | m5                                             |



|                            |                                               |
|----------------------------|-----------------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4,63+5,14                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 124                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 137                                           |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                             |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                             |
| 20 Betriebsbremse Z1       | mit ABS= Kreise-X, ohne ABS= Kreise-V/H,      |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln; Unterdruckhilfe;           |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ALB auf HR                                    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise-X = Kreise der Betriebsbremse          |
| 21 Hilfsbremse Z2          | Kreise-V/H= Trommeln, HR                      |
| 22 Feststellbremse         | Trommeln, HR                                  |
| 25 Motor Marke             | FORD                                          |
| 25 Motor Typ               | 4EB                                           |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                       |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                             |
| 27 Hubraum                 | 2496                                          |
| 28 Leistung kW             | 73.6                                          |
| 28 Leistung n              | 4000                                          |
| 29 Md. max Nm              | 226.0                                         |
| 29 Md. max n               | 2100                                          |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                            |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/0015636 od. 0015713 od. 0016891 od. 0016943 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                            |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/0015934 od. 0015936 od. 0016946 od. 0016894 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | Austritt aa/ab                                |
| 34 Motorkennzeichen        | 4EB                                           |



34 Motorkennzeichen

links, vorn auf Zylinderkopf

Anbringungsort

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1       |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4616         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1972         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 2043         |
| 42 Höhe bis                | 2601         |
| 43 Überhang vorne von      | 895          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 886          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2835         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1700         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von            | 70.0 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 48 ET Achse 2 von            | 70.0 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1719 |
| 52 Leergewicht bis           | 1979 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1450 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 100  |
| 57 gebremst mech             | 2000 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |                                                                                    |
|-------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                                |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0                                                                                  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                  |
| 67 Stützlast autom                  | 0                                                                                  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/70R15C; 6x15 ET70                                                              |
| Bemerkungen Z1                      | 37) a.W. mit Längsbänken im Laderaum zum gelegentlichen<br>Personentransport       |
| Bemerkungen Z2                      | von 9-12 Personen; Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis<br>eintragen       |
| Bemerkungen Z4                      | Hinweis:                                                                           |
| Bemerkungen Z5                      | ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze             |
| Bemerkungen Z6                      | und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken                              |
| Bemerkungen Z8                      | 55) 100 kg, wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden<br>kann |