



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FE408   |
| Typengenehmigung erteilt   | 19970729                                       |
| gültig für Importdatum bis | 20011231                                       |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FORD   |
| 04 Typ                     | Transit150L 2.5TD                              |
| 05 Typ; Variante/Version   | VE-83 / EDL      Motor: 4GB                    |
| 06 Vorziffer               | WFOHXX..VH.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 4023   |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, im Einstieg                            |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, im Einstieg unterhalb Herstellerschild |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mech., a.W. hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb             | H  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |
| 18 iA 1                    | 4,63+5,14                                      |



|                            |  |
|----------------------------|--|
| 18 Zuordnung 1             | a  |
| 18 Getriebe 2              | a4                                       |
| 18 iA 2                    | 4,63                                     |
| 18 Zuordnung 2             | b  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 127                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 133                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 121                                      |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 125                                      |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,        |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR;           |
| 20 Betriebsbremse Z3       | a.W. ABS                                 |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR                  |
| 25 Motor Marke             | FORD                                     |
| 25 Motor Typ               | 4GB                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D  |
| 27 Hubraum                 | 2496                                     |
| 28 Leistung kW             | 62.5                                     |
| 28 Leistung n              | 4000                                     |
| 29 Md. max Nm              | 200.0                                    |
| 29 Md. max n               | 2100                                     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 0015636, 0015713, 0016891, 0016943 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/ww. 0015934, 0015936, 0016894, 0016946 |



|                            |                              |
|----------------------------|------------------------------|
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | Austritt: aa/ab/ar)          |
| 34 Motorkennzeichen        | 4GB                          |
| 34 Motorkennzeichen        | links, vorn auf Zylinderkopf |
| Anbringungsort             |                              |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2                     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                 |
| 40 Länge von               | 5368                         |
| 40 Länge bis               | 0                            |
| 41 Breite von              | 1972                         |
| 41 Breite bis              | 0                            |
| 42 Höhe von                | 2044                         |
| 42 Höhe bis                | 2602                         |
| 43 Überhang vorne von      | 895                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                            |
| 43 Überhang hinten von     | 903                          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3570                         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                            |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von         | 1700 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 0    |
| 47 ET Achse 1 von           | 70.0 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 0    |
| 48 ET Achse 2 von           | 70.0 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 1893 |
| 52 Leergewicht bis          | 2281 |
| 53 Garantiegewicht von      | 3300 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 100  |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 200  |
| 58 ungebremst mech          | 750  |
| 58 ungebremst autom         | 200  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 225/70R15C 109Q; 6x15 ET70  |
| Bemerkungen Z1                      | 11) Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit für Zulassung "N1"                          |
| Bemerkungen Z3                      | 37) a.W. mit Sitzeinrichtungen im Laderaum zum nicht gewerbsmässigen Personentransport; VRV Art. 61, Abs. 2/5 |
| Bemerkungen Z4                      | Eintrag Fahrzeugausweis = Ziffer 128 - ... genehmigt für .. Personen  |
| Bemerkungen Z6                      | 55) 100 kg wenn der Gepäckträger an der orig. Wasserrinne montiert werden kann                                |
| Bemerkungen Z8                      | 57) iA 4,63= 1700kg; iA 5,14= 2000kg  |