



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FE473 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000106 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020822 |
| Erweiterung TG Positionen | '18/19/47/48/57/68 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit 350 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | FA?Y / FS?Y / FD?Y Motor: D2FA |
| 06 Vorziffer | WF0.....F..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule oder im Motorraum, an einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen, vor Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt- od.Luftfederung;Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|------------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,63-5,13 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 4,63-5,13 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Getriebe 3 | m5 |
| 18 iA 3 | 5,88 |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 132 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 137 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | D2FA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2402 |
| 28 Leistung kW | 66.2 |
| 28 Leistung n | 4000 |
| 29 Md. max Nm | 200.0 |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 29 Md. max n | 1800 |
| 30 Abgasreinigung | 1/0019927 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0019515 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/0019515 Austritt aau/ab/ar |
| 34 Motorkennzeichen | D2FA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts hinten unten am Block; von unten sichtbar |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5201 |
| 40 Länge bis | 5651 |
| 41 Breite von | 1974 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2352 |
| 42 Höhe bis | 2590 |
| 43 Überhang vorne von | 904 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 997 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3300 |



| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3750 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1737 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1745 |
| 47 ET Achse 1 von | 60.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 56.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1708 |
| 48 ET Achse 2 von | 60.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 56.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1825 |
| 52 Leergewicht bis | 2240 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1650 |
| 54 Achsgarantie h von | 2200 |
| 54 Achsgarantie h bis | 2250 |
| 55 Dachlast | 100 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 112 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16C 113/111N; 6 1/2x16 ET60, 5 1/2x16 ET56 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Transit 350 M / Transit 350 L |



| | | |
|------------------------|---|-------------------------|
| Bemerkungen Z2 | 40) Fz-Länge 5201mm | / Fz-Länge 5651mm |
| Bemerkungen Z3 | 44) Achsabstand 3300mm | / Achsabstand 3750mm |
| Bemerkungen Z4 | 57) iA 4,63 (G) = 2250kg, mit 66) 5000kg / 2250kg, mit 66) 5000kg | |
| Bemerkungen Z5 | iA 4,63 (G) = 2250kg, | 4500kg / 2250kg, 4500kg |
| Bemerkungen Z6 | iA 5,13 (P) = 2500kg, | 5750kg / 2500kg, 5750kg |
| Bemerkungen Z7 | iA 5,13 (P) = 2500kg, | 5000kg / 2500kg, 5000kg |
| Bemerkungen Z8 | iA 5,88 (E) = 2800kg, | 5500kg / 2800kg, 5500kg |
| Bemerkungen Z9 | Gesamtzuggewicht und Achscode(?) auf Herstellerschild ersichtlich, Achscode zusätzlich an Achse | |
| Bemerkungen Z11 | 09) ev. Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit für Zulassung N1 | |
| Bemerkungen Z13 | 37) a.W. mit Längsbänken erhältlich; Anzahl Plätze je nach Leergewicht bei der Einzelabnahme festlegen | |
| Bemerkungen Z15 | Hinweis: | |
| Bemerkungen Z16 | ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze | |
| Bemerkungen Z17 | und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken | |
| Bemerkungen Z19 | 75) a)= mechanisch geschaltet; b)= mech. sequentiell oder automatisch geschaltet | |