



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FORD Transit 300 M

Typengenehmigungs-Nr.: 3FE504

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|--------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3FE504 |
| Typengenehmigung erteilt | 20000811 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020821 |
| Erweiterung TG Positionen | '04/57/68/29 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 4023 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit 300 M |
| 05 Typ; Variante/Version | FNFY Doppelkabine Motor: D3FA |
| 06 Vorziffer | WF0C....FC..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule oder im Motorraum, an einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen, vor Federbein |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | D3FA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 1998 |
| 28 Leistung kW | 55.2 |



| | |
|------------------------------------|--|
| 28 Leistung n | 3300 |
| 29 Md. max Nm | 185 |
| 29 Md. max n | 2250 |
| 30 Abgasreinigung | 1/0019907 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0019515 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/0019515 Austritt aau/ab/ar/amu/aar |
| 34 Motorkennzeichen | D3FA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, rechts vorn Block, neben Einspritzpumpe |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,23-4,54 |

Bremsen

| | |
|----------------------|------------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 121 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |



Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 7 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '4 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von | 5692 |
| 40 Länge bis | 0 |
| 41 Breite von | 1998 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1981 |
| 42 Höhe bis | 0 |
| 43 Überhang vorne von | 904 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 1284 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3504 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1737 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
| 47 ET Achse 1 von | 60 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 48 ET Achse 2 von | 60 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |



| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

| | |
|-------------------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 1804 |
| 52 Leergewicht bis | 1967 |
| 53 Garantiegewicht von | 2900 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 1500 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 1800 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 112 |
| 67 Stützlast autom | 0 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|--------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 102M; 5 1/2x15 ET60 |
|------------------|--------------------------------|

Bemerkungen

| | |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 18/56) iA 4,23(N) = 1800kg, Gesamtzuggewicht = 3750kg |
| Bemerkungen Z2 | iA 4,23(N) = 600kg, Gesamtzuggewicht = 2900kg |
| Bemerkungen Z3 | iA 4,54(L) = 2000kg, Gesamtzuggewicht = 4750kg |
| Bemerkungen Z4 | iA 4,54(L) = 1500kg, Gesamtzuggewicht = 3800kg |
| Bemerkungen Z5 | Gesamtzuggewicht und Achscode(?) auf Herstellerschild ersichtlich, |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 3FE504 |
| Marke | FORD |
| Typ | Transit 300 M |
| Leergewicht_von | 1804 |
| Leergewicht_bis | 1967 |
| Garantiegewicht_von | 2900 |
| Garantiegewicht_bis | 0 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 0 |
| Getriebe | m5 |
| iAchse | '4.23-4.54 |
| Vmax_von | 121 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | FORD |
| Motortyp | D3FA |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |



| | |
|----------------------|------|
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 1998 |
| Leistung | 55.2 |
| Leistung_bei_n_min | 3300 |
| Drehmoment | 185 |
| Drehmoment_bei_n_min | 2250 |
| Abgasreinigung | K |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | V |
| AbgasCode | AADK |
| Emissionscode | B03 |
| ET-CO | 160 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 780 |
| ET-THC+NOx | 790 |
| ET-PM | 70 |
| ET-PA | 0 |
| ET-PA-Exp | 0 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |



| | |
|-------------------------|----------|
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |
| Homologationsdatum | 20000811 |
| GeräuschCode | GABG |
| Fahrgeräusch | 72 |
| Standgeräusch | 86 |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2475 |
| Bemerkung | y |