



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE540
Typengenehmigung erteilt	20001129
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20020819
Erweiterung TG Positionen	'57/68/29
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Transit 260 S
05 Typ; Variante/Version	FAEY / FSEY / FDEY    Motor: F3FA
06 Vorziffer	WF0.....F.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule oder im Motorraum, an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen, vor Federbein
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,23-4,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	134
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	F3FA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	62.5
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	200.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/0019907 oder 001A735
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0019515
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0019515 Austritt aau/ab/ar/aar/amu
34 Motorkennzeichen	F3FA



34 Motorkennzeichen vor Motornummer rechts vorn Block, neben Einspritzpumpe

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '3-4+1

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4834

40 Länge bis 0

41 Breite von 1974

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1960

42 Höhe bis 2322

43 Überhang vorne von 904

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 997

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2933

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1737

47 Spur Achse 1 bis 1745



47 ET Achse 1 von	60.0
47 ET Achse 1 bis	56.0
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1718
48 ET Achse 2 von	60.0
48 ET Achse 2 bis	56.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1643
52 Leergewicht bis	1911
53 Garantiegewicht von	2455
53 Garantiegewicht bis	2510
54 Achsgarantie v von	1350
54 Achsgarantie v bis	1400
54 Achsgarantie h von	1360
54 Achsgarantie h bis	1400
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0



60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	112
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 96N; 5 1/2x15 ET60
70 Reifen Felgen	195/65R16C 96N; 5 1/2x16 ET56
Bemerkungen Z1	09) ev. Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit für Zulassung N1
Bemerkungen Z3	37) a.W. mit Längsbänken erhältlich; Anzahl Plätze je nach Leergewicht bei der Einzelabnahme festlegen
Bemerkungen Z5	Hinweis:
Bemerkungen Z6	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z7	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken



<b>Bemerkungen Z9</b>	18/56) iA 4,23(N) = 1800kg, Gesamtzuggewicht = 3750kg
<b>Bemerkungen Z10</b>	iA 4,23(N) = 450kg, Gesamtzuggewicht = 2455kg
<b>Bemerkungen Z11</b>	iA 4,54(L) = 2000kg, Gesamtzuggewicht = 4455 oder 4510kg
<b>Bemerkungen Z12</b>	iA 4,54(L) = 2000kg, Gesamtzuggewicht = 4000kg
<b>Bemerkungen Z13</b>	Gesamtzuggewicht und Achscode(?) auf Herstellerschild ersichtlich,
<b>Bemerkungen Z15</b>	73) Zuordnung 1= Leergewicht <1736kg; Zuordnung 2= Leergewicht >1735kg