



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE553
Typengenehmigung erteilt	20011010
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20070827
Erweiterung TG Positionen	'11/56/57/66/67
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Ranger 2.5TD 4x4
05 Typ; Variante/Version	2AW; FE4 Doppelkabine (B03)
06 Vorziffer	WF0.MFE40.W.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, am Längsträger hinter Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Drehstab-/ h= Blattfederung; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A; vorne ausschaltbar
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,44
19 Fahrzeug Vmax mech von	145
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	MAZDA
25 Motor Typ	WL
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2500
28 Leistung kW	80.0
28 Leistung n	3500
29 Md. max Nm	266.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/WLE8
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/M WL43 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	WL
34 Motorkennzeichen Anbringungsart	rechts, vorn auf Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5
37 Anzahl Plätze Total bis	0



37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4998
40 Länge bis	5008
41 Breite von	1750
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1750
42 Höhe bis	1781
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1165
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3000
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1430
47 Spur Achse 1 bis	1450
48 Spur Achse 2 von	1420
48 Spur Achse 2 bis	1440
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0



50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1785
52 Leergewicht bis	1845
53 Garantiegewicht von	2825
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1170
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1840
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	2200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0



64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	5025
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	205R16C 8PR 110Q 6.0x16 ET35
70 Reifen Felgen	235/75R15 105S 6.5x15 ET25
Bemerkungen Z1	07) a.W. Hardtop mit oder ohne Seitenscheiben, für Ladefläche erhältlich
Bemerkungen Z2	Hersteller: Taubenreuther GmbH, D-Kulmbach; Kennzeichnung: 800830, 800840 o.a.
Bemerkungen Z4	18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände
Bemerkungen Z6	11/56) Erhöhung der Anhängelast bei Verwendung von Anhängenzugvorrichtung, z.B. Teile-Nr. "AXM3J 19D520 CB" bzw.
Bemerkungen Z7	BRINK 3736 in Verbindung mit BRINK 530039, EG-Genehmigungsnummer: "e11*94/20*3156 / e4*94/20*0179"
Bemerkungen Z8	neues Herstellerschild, mit Eintrag Gesamtzuggewicht 5625 kg erforderlich.
Bemerkungen Z9	57) Anhängelast gebremst: 2800 kg
Bemerkungen Z10	58) Anhängelast ungebremst: 750 kg
Bemerkungen Z11	66) Gesamtzuggewicht: 5625 kg
Bemerkungen Z12	67) Stützlast: 125 kg