



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer | 3FE557 |
| Typengenehmigung erteilt | 20020416 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20020820 |
| Erweiterung TG Positionen | '57/68 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit 300 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | FA?Y / FS?Y / FD?Y Motor: FIFA |
| 06 Vorziffer | WF0.....F..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule oder im Motorraum, an einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen, vor Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | V |



| | | |
|----------------------------|------------------------------------|----------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 | |
| 18 iA 1 | 4,23-4,54 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 150 | |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 159 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 | |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 | |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X | |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder | |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit EBV | |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse | |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR | |
| 25 Motor Marke | FORD | |
| 25 Motor Typ | FIFA | |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI | |
| 26 Bauart Treibstoff | D | |
| 27 Hubraum | 1998 | |
| 28 Leistung kW | 92.0 | |
| 28 Leistung n | 3800 | |
| 29 Md. max Nm | 285.0 | |
| 29 Md. max n | 1500 | |
| 30 Abgasreinigung | 1/001C038 | |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS | |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/0019515 | |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS | |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/0019515 | Austritt aau/ab/ar/aar/amu |
| 34 Motorkennzeichen | FIFA | |



34 Motorkennzeichen vor Motornummer rechts vorn am Block, neben Einspritzpumpe

Anbringungsort

| | |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 4834 |
| 40 Länge bis | 5651 |
| 41 Breite von | 1974 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 1984 |
| 42 Höhe bis | 2580 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 997 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 2933 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3750 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1737 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1745 |



| | |
|-----------------------------|------|
| 47 ET Achse 1 von | 60.0 |
| 47 ET Achse 1 bis | 56.0 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1718 |
| 48 ET Achse 2 von | 60.0 |
| 48 ET Achse 2 bis | 56.0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 1658 |
| 52 Leergewicht bis | 2110 |
| 53 Garantiegewicht von | 2880 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3000 |
| 54 Achsgarantie v von | 1400 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1600 |
| 54 Achsgarantie h von | 1700 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 112 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 195/70R15C 102Q; 5 1/2x15 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 195/65R16C 102Q; 5 1/2x16 ET56 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Transit 300 S / Transit 300 M / Transit 300 L |
| Bemerkungen Z2 | 40) Fz-Länge 4834mm / Fz-Länge 5201mm / Fz-Länge 5651mm |
| Bemerkungen Z3 | 44) Achsabstand 2933mm / Achsabstand 3300mm / Achsabstand 3750mm |
| Bemerkungen Z4 | 57) iA 4,23(N) = 1300kg, mit 66) 4000kg / 1200kg, mit 66) 4000kg / 1150kg, mit 66) 4000kg |
| Bemerkungen Z5 | iA 4,23(N) = 1850kg, 4000kg / 1900kg, 4000kg / 1850kg, 4000kg |



| | | | |
|------------------------|--|------------------|------------------|
| Bemerkungen Z6 | iA 4,54(L) = 1800kg, 4500kg | 4500kg / 1700kg, | 4500kg / 1650kg, |
| Bemerkungen Z7 | iA 4,54(L) = 2000kg, 4500kg | 4500kg / 2250kg, | 4500kg / 2250kg, |
| Bemerkungen Z8 | Gesamtzuggewicht und Achscode(?) auf Herstellerschild ersichtlich | | |
| Bemerkungen Z10 | 09) ev. Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit für Zulassung N1 | | |
| Bemerkungen Z12 | 37) a.W. mit Längsbänken erhältlich; Anzahl Plätze je nach Leergewicht bei der Einzelabnahme festlegen | | |
| Bemerkungen Z14 | Hinweis: | | |
| Bemerkungen Z15 | ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze | | |
| Bemerkungen Z16 | und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken | | |
| Bemerkungen Z18 | 73) Zuordnung 1= Leergewicht <1736kg; Zuordnung 2= Leergewicht >1735kg | | |