



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE565
Typengenehmigung erteilt	20021104
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20050103
Erweiterung TG Positionen	'30/31/32/75/128
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Connect 200 S
05 Typ; Variante/Version	PT2 Motor: EYPA
06 Vorziffer	WF0TXXTTPT.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, ww. an B-Säule, im Koffer- oder Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Fahrzeugboden bei Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	EYPA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1796
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	160.0
29 Md. max n	4400
30 Abgasreinigung	1/ww. 0019930, 001F073
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 003080350, 00246
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/ww. 003080370, 00247 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	EYPA



34 Motorkennzeichen

am Motorblock, links bei Getriebeflansch

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4278
40 Länge bis	0
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1824
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	748
43 Überhang hinten bis	834
44 Abstand Achse 1-2 von	2665
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1420
52 Leergewicht bis	1585
53 Garantiegewicht von	1970
53 Garantiegewicht bis	2045
54 Achsgarantie v von	980
54 Achsgarantie v bis	1000
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	1190
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	710
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2770
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 88S; 6x15 ET52.5
70 Reifen Felgen	195/65R15 88Q M+S; 6x15 ET52.5
Bemerkungen Z1	09) Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild hat keine Gültigkeit für Fahrzeuge der Kategorie N1
Bemerkungen Z3	37) a.W. mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport
Bemerkungen Z4	gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen
Bemerkungen Z6	Hinweis:
Bemerkungen Z7	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z8	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken