



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE566
Typengenehmigung erteilt	20021104
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040103
Erweiterung TG Positionen	'30/31
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Connect 200 S
05 Typ; Variante/Version	PT2 Motor: BHPA
06 Vorziffer	WF0TXXTTPT.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, ww. an B-Säule, im Koffer- oder Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Fahrzeugboden bei Frontsitz
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
19 Fahrzeug Vmax mech von	147
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	BHPA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753
28 Leistung kW	55.0
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	175.0
29 Md. max n	1800
30 Abgasreinigung	1/ww. 0003080400, 0003082500, 0003082600, ...
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 003080650, 00245 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	BHPA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock links seitlich, oder oben am Zylinderkopf



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1
39 Rückspiegel	links und rechts
40 Länge von	4278
40 Länge bis	0
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1824
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	748
43 Überhang hinten bis	834
44 Abstand Achse 1-2 von	2665
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1475
52 Leergewicht bis	1605
53 Garantiegewicht von	1999
53 Garantiegewicht bis	2025
54 Achsgarantie v von	1050
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1120
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	735
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	2825
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 88Q; 6x15 ET52.5
70 Reifen Felgen	195/65R15 88Q M+S; 6x15 ET52.5
Bemerkungen Z1	09) Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild hat keine Gültigkeit für Fahrzeuge der Kategorie N1
Bemerkungen Z3	30) 243-465, 999-359
Bemerkungen Z5	37) a.W. mit zusätzlichen Sitzbänken im Laderaum zum gelegentlichen Personentransport
Bemerkungen Z6	gem. Art. 61/2 VRV; Ziffer 128 im Fahrzeugausweis eintragen
Bemerkungen Z8	Hinweis:
Bemerkungen Z9	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
Bemerkungen Z10	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken