



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE590
Typengenehmigung erteilt	20030806
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040426
Erweiterung TG Positionen	'31/32/53
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Transit 280 S
05 Typ; Variante/Version	FAEY Motor *ABFA*
06 Vorziffer	WF0V....FV.....
07 Karosserieform Code	157
07 Karosserieform	Kühlkasten
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule oder im Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen vor Federbein
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,23-4,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	141
19 Fahrzeug Vmax mech bis	152
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	ABFA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	73.6
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/001A735 oder 0019907
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0019515 oder 1442507
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0019515 oder 1442507
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt: aau/aar/amu/ab/ar



34 Motorkennzeichen	ABFA	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	rechts vorn Block, neben Einspritzpumpe
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'3-4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4834	
40 Länge bis	0	
41 Breite von	1974	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1984	
42 Höhe bis	2367	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	997	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2933	
44 Abstand Achse 1-2 bis	0	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1737	



47 Spur Achse 1 bis	1745
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1718
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1876
52 Leergewicht bis	2057
53 Garantiegewicht von	2640
53 Garantiegewicht bis	2800
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1550
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	112
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 99/100/98P/Q/R 5.5x15 ET60
70 Reifen Felgen	195/65R16C 96P/Q 5.5x16 ET56 nur bis Produktion WF0.....3P..... (12/2003) zulässig
71 Reifen Felgen	205/65R16C 107/105R 5.5x16 ET56
Bemerkungen Z1	56) iA 4,23 (N) = 2000kg, Gesamtzuggewicht = 4500kg
Bemerkungen Z2	iA 4,54 (L) = 2000kg, Gesamtzuggewicht = 4500kg
Bemerkungen Z3	ab Produktion WF0.....3P..... (12/2003)
Bemerkungen Z4	iA 4,23 (N) = 1900kg, Gesamtzuggewicht = 4000kg
Bemerkungen Z5	iA 4,54 (L) = 1900kg, Gesamtzuggewicht = 4000kg
Bemerkungen Z6	Achscode (?) und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich