



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE591
Typengenehmigung erteilt	20030806
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040426
Erweiterung TG Positionen	'31/32
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Transit 300 ?
05 Typ; Variante/Version	FAEY/FDEY      Motor *ABFA*
06 Vorziffer	WF0.....F.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule oder im Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen vor Federbein
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,23-4,54
19 Fahrzeug Vmax mech von	141
19 Fahrzeug Vmax mech bis	152
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommeln
20 Betriebsbremse Z3	ALB auf HR oder ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	ABFA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1998
28 Leistung kW	73.6
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	230.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/001A735 oder 0019907
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0019515 oder 1442507
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0019515 oder 1442507
33 Schalldämpfer 3 Bez	Austritt: aau/aar/amu/ab/ar



34 Motorkennzeichen	ABFA	
34 Motorkennzeichen	vor Motornummer	rechts vorn Block, neben Einspritzpumpe
Anbringungsort		
37 Anzahl Plätze Total von	2	
37 Anzahl Plätze Total bis	3	
37 Anzahl Plätze vorne von	2	
37 Anzahl Plätze vorne bis	3	
38 Anzahl Türen	'3-4+1	
39 Rückspiegel	links+rechts	
40 Länge von	4834	
40 Länge bis	5651	
41 Breite von	1974	
41 Breite bis	0	
42 Höhe von	1960	
42 Höhe bis	2592	
43 Überhang vorne von	0	
43 Überhang vorne bis	0	
43 Überhang hinten von	997	
43 Überhang hinten bis	0	
44 Abstand Achse 1-2 von	2933	
44 Abstand Achse 1-2 bis	3750	
45 Abstand Achse 2-3 von	0	
45 Abstand Achse 2-3 bis	0	
46 Abstand Achse 3-4 von	0	
46 Abstand Achse 3-4 bis	0	
47 Spur Achse 1 von	1737	



47 Spur Achse 1 bis	1745
48 Spur Achse 2 von	1710
48 Spur Achse 2 bis	1718
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1675
52 Leergewicht bis	2089
53 Garantiegewicht von	2880
53 Garantiegewicht bis	3000
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1600
54 Achsgarantie h von	1700
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	112
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/70R15C 102Q/104/102R 5.5x15 ET60
70 Reifen Felgen	195/65R16C 102Q 5.5x16 ET56 nur bis Produktion WF0.....3P..... (12/2003) zulässig
71 Reifen Felgen	205/65R16C 107/105R 5.5x16 ET56
Bemerkungen Z1	09) ev. vorhandene Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit
Bemerkungen Z2	Grund: Basisfahrzeug Personenwagen M1 zu Lieferwagen N1 transformiert
Bemerkungen Z4	04) Transit 300 S / Transit 300 M / Transit 300 L
Bemerkungen Z5	40) Fz-Länge = 4834mm / Fz-Länge = 5201mm / Fz-Länge = 5651mm
Bemerkungen Z6	44) Achsabstand = 2933mm / Achsabstand = 3300mm / Achsabstand = 3750mm
Bemerkungen Z7	57) iA 4,23 (N) = 2000kg mit 66) 4500kg / 2450kg mit 66) 4500kg / 2400kg mit 66) 4500kg



<b>Bemerkungen Z8</b>	iA 4,54 (L) = 2000kg      4500kg / 2450kg      4500kg / 2400kg 4500kg
<b>Bemerkungen Z9</b>	Achscode (?) und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich
<b>Bemerkungen Z11</b>	37) a.W. mit Längsbänken erhältlich; Anzahl Plätze je nach Leergewicht bei der Einzelabnahme festlegen
<b>Bemerkungen Z13</b>	Hinweis:
<b>Bemerkungen Z14</b>	ab 1.1.2010: geänderte Vorschriften für die maximale Anzahl Sitzplätze
<b>Bemerkungen Z15</b>	und Nachrüstung von Sicherheitsgurten auf Längsbänken
<b>Bemerkungen Z17</b>	73) Zuordnung 1= Leergewicht <1736kg; Zuordnung 2= Leergewicht >1735kg