



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FE635 |
| Typengenehmigung erteilt | 20030806 |
| gültig für Importdatum bis | 20061231 |
| Erweiterung TG vom: | 20040426 |
| Erweiterung TG Positionen | '31/32/53 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Transit 330 ? |
| 05 Typ; Variante/Version | FAEY Motor *DOFA* |
| 06 Vorziffer | WF0.....FL..... |
| 07 Karosserieform Code | 157 |
| 07 Karosserieform | Kühlkasten |
| 10 EFKO-Code | 4023 |
| 10 Hersteller | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN |
| 11 Herstellerplakette | rechts, an B-Säule oder im Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn seitlich am Rahmen vor Federbein |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., hydraulische Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | H |



| | |
|----------------------------|------------------------------|
| 18 Getriebe 1 | m5 |
| 18 iA 1 | 4,63 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Getriebe 2 | m5 |
| 18 iA 2 | 5,13-5,88 |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 127 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 156 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-X, Scheiben/Trommeln |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ALB auf HR oder ABS mit EBV |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mechanisch, Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | DOFA |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2402 |
| 28 Leistung kW | 92.0 |
| 28 Leistung n | 3800 |
| 29 Md. max Nm | 285.0 |
| 29 Md. max n | 2300 |
| 30 Abgasreinigung | 1/001A911 oder 001D461 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | MS |



| | |
|---------------------------------------|---|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. 0019515, 003070250, 1442507 |
| 32 Schalldämpfer 2 Art | NS |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez | 1/ww. 0019515, 003070250, 1442507 |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez | Austritt aau/amu/ar/ab |
| 34 Motorkennzeichen | DOFA |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer; rechts hinten unten am Block; von unten sichtbar |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3 |
| 38 Anzahl Türen | '3-4+1 |
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
| 40 Länge von | 5201 |
| 40 Länge bis | 5651 |
| 41 Breite von | 1974 |
| 41 Breite bis | 0 |
| 42 Höhe von | 2359 |
| 42 Höhe bis | 2619 |
| 43 Überhang vorne von | 0 |
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
| 43 Überhang hinten von | 997 |
| 43 Überhang hinten bis | 0 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3300 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3750 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |



| | |
|----------------------------|------|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
| 47 Spur Achse 1 von | 1737 |
| 47 Spur Achse 1 bis | 1745 |
| 48 Spur Achse 2 von | 1700 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 1708 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2190 |
| 52 Leergewicht bis | 2400 |
| 53 Garantiegewicht von | 3280 |
| 53 Garantiegewicht bis | 3300 |
| 54 Achsgarantie v von | 1550 |
| 54 Achsgarantie v bis | 1650 |
| 54 Achsgarantie h von | 2050 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 100 |
| 57 gebremst mech | 1000 |
| 57 gebremst autom | 0 |
| 58 ungebremst mech | 750 |
| 58 ungebremst autom | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 4000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0.0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0 |
| 67 Stützlast mech | 112 |
| 67 Stützlast autom | 0 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16C 109Q 5.5x16 ET56, 6.5x16 ET60 |
| 70 Reifen Felgen | 205/75R16C 109Q M+S 5.5x16 ET56 |
| Bemerkungen Z1 | 04) Transit 330 M = Fahrzeuglänge 5201mm, Achsabstand 3300mm |
| Bemerkungen Z2 | Transit 330 L = 5651mm, 3750mm |
| Bemerkungen Z4 | 18) mechanisch; ASM = mechanisch sequentiell oder automatisch geschaltet |
| Bemerkungen Z6 | 34) und rechts seitlich am Zylinderkopf |