



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FORD Connect L

Typengenehmigungs-Nr.: 3FE657

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3FE657
Typengenehmigung erteilt	20031117
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040225
Erweiterung TG Positionen	'73
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4023

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FORD
04 Typ	Connect L
05 Typ; Variante/Version	PJ2 Motor HCPB
06 Vorziffer	WF0J..TTPJ.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, ww. an B-Säule, im Koffer- oder Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Fahrzeugboden bei Frontsitz

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	HCPB
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753



28 Leistung kW	66
28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	227
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/003080700
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/003080650
34 Motorkennzeichen	HCPB
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	am Motorblock links seitlich oder oben am Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	158
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3-4+1
39 Rückspiegel	links und rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4525
40 Länge bis	0
41 Breite von	1795
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1982
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	748
43 Überhang hinten bis	834
44 Abstand Achse 1-2 von	2912
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	1660
--------------------	------

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	2340
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	1130
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	1290
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	0
-----------------------	---

55 Dachlast	100
-------------	-----

57 gebremst mech	1200
------------------	------

57 gebremst autom	0
-------------------	---

58 ungebremst mech	750
--------------------	-----

58 ungebremst autom	0
---------------------	---

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	3140
--------------------------	------

66 Gesamtzuggewicht autom	0
---------------------------	---

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/65R15 93R 6x15 ET52.5

70 Reifen Felgen 195/65R15 93Q M+S 6x15 ET52.5

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) Gesamtgenehmigungsnummer e1\*70/156-2001/116\*0207 auf Herstellerschild hat keine Gültigkeit

Bemerkungen Z2 für Fahrzeuge der Kategorie N1

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 3FE657

Marke FORD

Typ Connect L

Leergewicht\_von 1660

Leergewicht\_bis 0

Garantiegewicht\_von 2340

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 3140

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m5

iAchse '4.06

Vmax\_von 158

Vmax\_bis 0

Motormarke FORD

Motortyp HCPB

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI

Treibstoff D

Hubraum 1753

Leistung 66

Leistung\_bei\_n\_min 4000



Drehmoment	227
Drehmoment_bei_n_min	1700
Abgasreinigung	K
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AADF
Emissionscode	B03
ET-CO	190
ET-THC	0
ET-NMHC	0
ET-NOx	430
ET-THC+NOx	480
ET-PM	40
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



---

TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20031117
GeräuschCode	GABG
Fahrgeräusch	72
Standgeräusch	81
Standgeräusch_bei_n/min	3000
Bemerkung	y