



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE658
Typengenehmigung erteilt	20040116
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	38
01 Fahrzeugart	LEICHTER SATTELSCHLEPPER
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FORD
04 Typ	Transit 330 ?
05 Typ; Variante/Version	FM?Y/FN?Y/Zbinden Motor *DOFA*
06 Vorziffer	WF0A....FA..... / WF0C....FC.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	4023
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule oder im Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn seitlich am Rahmen vor Federbein
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydraulische Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,63



18 Zuordnung 1	a
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	5,13-5,88
18 Zuordnung 2	b
19 Fahrzeug Vmax mech von	127
19 Fahrzeug Vmax mech bis	146
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydraulisch
20 Betriebsbremse Z2	Kreise-X, Scheiben/Trommeln, ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mechanisch, Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	DOFA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2402
28 Leistung kW	92.0
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	285.0
29 Md. max n	2300
30 Abgasreinigung	1/001A911 oder 001D461
31 Schalldämpfer 1 Art	MS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/0019515
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/0019515 Austritt aau/ab/ar/amu/aar



34 Motorkennzeichen	DOFA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vor Motornummer; rechts hinten unten am Block; von unten sichtbar
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	7
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2 bzw 4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3137
44 Abstand Achse 1-2 bis	3954
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1737



47 Spur Achse 1 bis	1745
48 Spur Achse 2 von	1700
48 Spur Achse 2 bis	1708
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2860
53 Garantiegewicht bis	2960
54 Achsgarantie v von	1450
54 Achsgarantie v bis	1650
54 Achsgarantie h von	2050
54 Achsgarantie h bis	2200
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/75R16C 109P; 5.5x16 ET56, 6.5x16 ET60
Bemerkungen Z1	02) orig. Ford Transit 330 Fahrgestell wird von der Firma ZBINDEN-POSIEUX SA, Rte de Fribourg 96, 1725 Posieux
Bemerkungen Z2	mit Sattelkupplung ausgerüstet und die notwendigen Aenderungen zum Leichten Sattelschlepper vorgenommen.
Bemerkungen Z3	Alle Aenderungen gegenüber dem Originalfahrzeug und den aufgeführten Garantien unterliegt der Verantwortung
Bemerkungen Z4	der oben genannten Firma.
Bemerkungen Z6	18) mechanisch; ASM = mechanisch sequentiell oder automatisch geschaltet
Bemerkungen Z8	34) und rechts seitlich am Zylinderkopf
Bemerkungen Z10	73) Zuordnung 1= Leergewicht <1736kg; Zuordnung 2= Leergewicht >1735kg
Bemerkungen Z12	07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z14	04) Transit 330 S / Transit 330 M / Transit 330 M / Transit 330 L / Transit 330 L



Bemerkungen Z15	36) Einzelkabine / Einzelkabine / Doppelkabine / Einzelkabine / Doppelkabinekabine
Bemerkungen Z16	44) 3137mm / 3504mm / 3504mm / 3954mm / 3954mm
Bemerkungen Z17	53) 2860kg* / 2930kg* / 2960kg* / 2930kg* / 2960kg*
Bemerkungen Z18	* Garantiertes Gesamtgewicht auf Herstellerschild ZBINDEN-POSIEUX
Bemerkungen Z19	66) iA 4,63 (G) = 4750kg / 4750kg / 4750kg / 4750kg / 4750kg
Bemerkungen Z20	iA 5,13 (P) = 5210kg / 5750kg / 5750kg / 5750kg / 5750kg
Bemerkungen Z21	ASM iA 5,13 (P) = / 5250kg / 5250kg / 5250kg / 5250kg
Bemerkungen Z22	iA 5,88 (E) = / 6000kg / 6000kg / 6000kg / 6000kg
Bemerkungen Z23	Achscode (?) und Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild FORD ersichtlich, Achscode zusätzlich an Achse
Bemerkungen Z24	Garantiertes Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ZBINDEN-POSIEUX zwischen 4750kg und 6000kg