



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FORD Connect 220S

Typengenehmigungs-Nr.: 3FE780

## Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3FE780
Typengenehmigung erteilt	20060919
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20080114
Erweiterung TG Positionen	'38
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4023

## Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FORD
04 Typ	Connect 220S
05 Typ; Variante/Version	PT2 Motor: R3PA
06 Vorziffer	WF0.XXTTP.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule oder im Motorraum auf Kühlertraverse oder im Kofferraum
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Bodenblech bei Frontsitz

## Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	R3PA
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753
28 Leistung kW	66



28 Leistung n	4000
29 Md. max Nm	220
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	1/243-184
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2850020250, 00245 Austritt aa/ab/ar
34 Motorkennzeichen	R3PA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block oder oben am Zylinderkopf

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,06
18 Zuordnung 1	a

## Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR

## Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	154
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0

## Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
----------------------------	---



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts

## Masse & Dimensionen

40 Länge von	4278
40 Länge bis	4297
41 Breite von	1795
41 Breite bis	1809
42 Höhe von	1824
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	748
43 Überhang hinten bis	859
44 Abstand Achse 1-2 von	2665
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht



52 Leergewicht von	1479
52 Leergewicht bis	1604
53 Garantiegewicht von	2240
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1290
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	735
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	3040
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0



## Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 195/65R15 94Q; 6x15 ET52.5

## Bemerkungen

Bemerkungen Z1 09) ev. vorhandene Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit

Bemerkungen Z2 Grund: Basisfahrzeug Personenwagen M1 zu Lieferwagen N1 transformiert

## Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 3FE780

Marke FORD

Typ Connect 220S

Länge\_von 4278

Länge\_bis 4297

Breite\_von 1795

Breite\_bis 1809

Höhe\_von 1824

Höhe\_bis 0

Treibstoff D

Getriebe m5

iAchse '4.06

ET\_Verbrauch 6.5

ET\_CO2 174

ZT\_Verbrauch 0

ZT\_CO2 0

EL\_Verbrauch 0

EL\_Reichweite\_von 0

EL\_Reichweite\_bis 0

ET\_Verbrauch\_WLTP 0

ET\_CO2\_WLTP 0

ZT\_Verbrauch\_WLTP 0

ZT\_CO2\_WLTP 0

EL\_Verbrauch\_WLTP 0



EL\_Reichweite\_von\_WLTP 0

EL\_Reichweite\_bis\_WLTP 0

## Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 3FE780

Marke FORD

Typ Connect 220S

Leergewicht\_von 1479

Leergewicht\_bis 1604

Garantiegewicht\_von 2240

Garantiegewicht\_bis 0

Gesamtzuggewicht\_von 3040

Gesamtzuggewicht\_bis 0

Getriebe m5

iAchse '4.06

Vmax\_von 154

Vmax\_bis 0

Motormarke FORD

Motortyp R3PA

Bauart 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI

Treibstoff D

Hubraum 1753

Leistung 66

Leistung\_bei\_n\_min 4000

Drehmoment 220

Drehmoment\_bei\_n\_min 1700

Abgasreinigung K

Anzahl\_Achsen\_Räder '2/4

Antrieb V

AbgasCode AAEF

Emissionscode B04

ET-CO 120

ET-THC 0



ET-NMHC	0
ET-NOx	270
ET-THC+NOx	290
ET-PM	31
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20060919
GeräuschCode	GABB
Fahrgeräusch	74
Standgeräusch	79
Standgeräusch_bei_n/min	3000