



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FE866   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20081105   |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20101018   |
| Erweiterung TG Positionen  | '37/52   |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FORD   |
| 04 Typ                     | Transit 300? TDCi  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FA?6                      Motor: SRFB  |
| 06 Vorziffer               | WF0.....F.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 10 EFKO-Code               | 4023   |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule oder im Motorraum an einem sichtbaren Teil der Karosserie |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Rahmen vor Federbein                                |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer                                  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |



|                            |                                   |
|----------------------------|-----------------------------------|
| 18 Getriebe 1              | m6                                |
| 18 iA 1                    | 4,36/3,05                         |
| 18 Zuordnung 1             | a                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 152                               |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 157                               |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                 |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben;                |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ALB auf HR oder ABS mit EBV       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse         |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben, auf HR           |
| 25 Motor Marke             | FORD                              |
| 25 Motor Typ               | SRFB                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI           |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                 |
| 27 Hubraum                 | 2198                              |
| 28 Leistung kW             | 85                                |
| 28 Leistung n              | 3500                              |
| 29 Md. max Nm              | 300                               |
| 29 Md. max n               | 1800                              |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                 |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS                                |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/1451035                         |
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/1550810 Austritt aa/ab/ar       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 34 Motorkennzeichen                   | SRFB  |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vor Motornummer; vorn, Mitte unten am Block, von unten sichtbar |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Motorhaube mit Absorptionsmaterial belegt                       |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 6   |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2   |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3   |
| 38 Anzahl Türen                       | '3-4+1-2  |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts  |
| 40 Länge von                          | 4863  |
| 40 Länge bis                          | 5680  |
| 41 Breite von                         | 1974  |
| 41 Breite bis                         | 0   |
| 42 Höhe von                           | 1997  |
| 42 Höhe bis                           | 2601  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0   |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0   |
| 43 Überhang hinten von                | 997   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0   |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 2933  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 3750  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0   |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0   |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0   |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1737 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1745 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1718 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 1736 |
| 52 Leergewicht bis           | 2173 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3000 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1760 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 112  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/70R15C 104/102R; 5.5x15 ET60   |
| 70 Reifen Felgen                    | 185/75R16C 104/102R; 5.5x16 ET56   |
| 71 Reifen Felgen                    | 205/65R16C 107/105R; 5.5x16 ET56   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) ev. vorhandene Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit |
| Bemerkungen Z2                      | Grund: Basisfahrzeug Personenwagen M1 zu Lieferwagen N1 transformiert            |
| Bemerkungen Z4                      | 30) 1/ww. 1539799, E4044465, 8C11-5H270-A?, 8C11-5H270-B?                        |
| Bemerkungen Z6                      | 55) normales- und erhöhtes Dach = 100kg; Hochdach = 70kg                         |
| Bemerkungen Z8                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z9                      | 04) Transit 300S / Transit 300M / Transit 300L                                   |
| Bemerkungen Z10                     | 05) FAE6 / FAF6 / FAG6   |



|                        |              |            |  |
|------------------------|--------------|------------|--|
| <b>Bemerkungen Z11</b> | 40) 4863 ... | / 5230 ... | / 5680 ohne a.W. vorhandenes Trittbrett hinten |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 44) 2933     | / 3300     | / 3750   |
| <b>Bemerkungen Z13</b> | 57) 2000     | / 2800     | / 2800   |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 66) 5000     | / 5200     | / 5200   |