



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FE955   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20100824   |
| gültig für Importdatum bis | 20121231   |
| Erweiterung TG vom:        | 20100824   |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FORD   |
| 04 Typ                     | Connect 220S   |
| 05 Typ; Variante/Version   | PT2; P7PBA/C?ACBA MY 2010  |
| 06 Vorziffer               | WF0.XX..P.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-371/2010*0271   |
| 10 EFKO-Code               | 4023   |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN   |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule oder im Motorraum auf Kühlertraverse oder im Kofferraum |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Bodenblech bei Frontsitz                                       |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer                                |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m5   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 3,80   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 143  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln, ALB auf HR oder                 |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV                     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | FORD   |
| 25 Motor Typ                          | P7PB   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1753   |
| 28 Leistung kW                        | 55.0   |
| 28 Leistung n                         | 4000   |
| 29 Md. max Nm                         | 220.0  |
| 29 Md. max n                          | 1900   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/2850020296                                       |
| 34 Motorkennzeichen                   | P7PB   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Block oder oben am Zylinderkopf |



|                            |                               |
|----------------------------|-------------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z1     | Spritzwand und Motorhaube mit |
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt    |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                             |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                             |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2                      |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts                  |
| 40 Länge von               | 4324                          |
| 40 Länge bis               | 0                             |
| 41 Breite von              | 1795                          |
| 41 Breite bis              | 1809                          |
| 42 Höhe von                | 1837                          |
| 42 Höhe bis                | 0                             |
| 43 Überhang vorne von      | 0                             |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                             |
| 43 Überhang hinten von     | 751                           |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                             |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2665                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                             |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                             |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                             |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1505                          |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0                             |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1552 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1468 |
| 52 Leergewicht bis            | 1604 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2240 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1290 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 730  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 3040  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 75  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 94Q; 6.0x15 ET52.5  |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. 9T16-5E211-B?, 244-965, 9T16-5E211-C?, 999-221,<br>9T16-5E211-D?, 999-249 und |
| Bemerkungen Z2                      | 1/ww. 9T16-5H250-A? 28121449, 9T116-5H250-B?, 40000104                                  |