



# Typenschein Auszug

|                            |  |         |
|----------------------------|--|---------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FE967   |         |
| Typengenehmigung erteilt   | 20101122   |         |
| gültig für Importdatum bis | 20111231   |         |
| Erweiterung TG vom:        | 20110125   |         |
| Erweiterung TG Positionen  | '53/66   |         |
| 01 EFKO-Code               | 30   |         |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN  |         |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |         |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |         |
| 04 Marke                   | FORD   |         |
| 04 Typ                     | Connect 210S   |         |
| 05 Typ; Variante/Version   | PT2; RWPAA/F5AC?M  | MY 2011 |
| 06 Vorziffer               | WF0.XX..P.....   |         |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |         |
| 07 Karosserieform          | Kasten   |         |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-385/2009*0271   |         |
| 10 EFKO-Code               | 4023   |         |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN   |         |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule oder im Motorraum auf Kühlertraverse oder im Kofferraum |         |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf Bodenblech bei Frontsitz                                       |         |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |         |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer                                |         |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe   |         |
| 17 Achsantrieb             | V  |         |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m5   |
| 18 iA 1                               | 3,88   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 166  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                  |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder                 |
| 20 Betriebsbremse Z3                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV                     |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                          |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR              |
| 25 Motor Marke                        | FORD   |
| 25 Motor Typ                          | RWPA   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                            |
| 26 Bauart Treibstoff                  | D  |
| 27 Hubraum                            | 1753   |
| 28 Leistung kW                        | 81.0   |
| 28 Leistung n                         | 3750   |
| 29 Md. max Nm                         | 250.0  |
| 29 Md. max n                          | 1700   |
| 30 Abgasreinigung                     | 1/ww. 243-186, 244-769                             |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 2850020250, 00245 Austritt aa/ab/ar          |
| 34 Motorkennzeichen                   | RWPA   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, seitlich am Block oder oben am Zylinderkopf |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4324         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1795         |
| 41 Breite bis              | 1809         |
| 42 Höhe von                | 1837         |
| 42 Höhe bis                | 0            |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 751          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2665         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1505         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 0            |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1552         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1622 |
| 52 Leergewicht bis            | 1634 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2180 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2195 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1070 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1190 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 100  |
| 57 gebremst mech              | 1200 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 75   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/65R15 91S; 6.0x15 ET52.5                             |
| 70 Reifen Felgen                    | 205/55R16 91S; 6.5x16 ET52.5                             |
| Bemerkungen Z1                      | 66) mit Garantiegewicht 2180kg = 2910kg Gesamtzuggewicht |
| Bemerkungen Z2                      | mit Garantiegewicht 2195kg = 2940kg Gesamtzuggewicht     |
| Bemerkungen Z3                      | Angaben auf dem Herstellerschild ersichtlich             |