



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FE968	
Typengenehmigung erteilt	20101122	
gültig für Importdatum bis	20111231	
Erweiterung TG vom:	0	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsuart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	FORD	
04 Typ	Connect 210S	
05 Typ; Variante/Version	PT2; RWPCA/F5AC??	MY 2011
06 Vorziffer	WF0.XX..P.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-385/2009*0271	
10 EFKO-Code	4023	
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN	
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule oder im Motorraum auf Kühlertraverse oder im Kofferraum	
12 Fahrgestellnummer	rechts, auf Bodenblech bei Frontsitz	
14 Achsen/Räder	'2/4	
15 Federung	v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	V	
18 Getriebe 1	m5	



18 iA 1	3,88
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	166
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR oder
20 Betriebsbremse Z3	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln oder Scheiben, auf HR
25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	RWPC
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	1753
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	3750
29 Md. max Nm	250.0
29 Md. max n	1700
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 2850020296, 244-496 Austritt aa/ab/ar
34 Motorkennzeichen	RWPC
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Block oder oben am Zylinderkopf



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4324
40 Länge bis	0
41 Breite von	1795
41 Breite bis	1809
42 Höhe von	1837
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	751
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2665
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1505
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1552
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1603
52 Leergewicht bis	1644
53 Garantiegewicht von	2195
53 Garantiegewicht bis	2205
54 Achsgarantie v von	1070
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1190
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	100
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195/65R15 91S; 6.0x15 ET52.5
70 Reifen Felgen	205/55R16 91S; 6.5x16 ET52.5
Bemerkungen Z1	30) 1/ww. 8T16-5E211-A?, 244-496, 244-795, 8T16-5E211-E?, 244-796, 8T16-5E211-D? und
Bemerkungen Z2	1/ww. 8T16-5H250-A?, 28057029
Bemerkungen Z4	66) mit Garantiegewicht 2195kg = 2910kg
Bemerkungen Z5	mit Garantiegewicht 2205kg = 2940kg
Bemerkungen Z6	Angaben auf dem Herstellerschild ersichtlich