



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FF787  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20160311  |
| gültig für Importdatum bis | 20190831  |
| Erweiterung TG vom:        | 20170426  |
| Erweiterung TG Positionen  | '05/09/53/72  |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                                      |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Ranger 2.2TDCi4x4                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2AB; QJ2W4G/???B?? gestreckteKabine(ICA)              |
| 06 Vorziffer               | 6FPG....2G.....                                       |
| 07 Karosserieform Code     | 108   |
| 07 Karosserieform          | Brücke  |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e11*2007/46-2015/166*0154                             |
| 10 EFKO-Code               | 4731  |
| 10 Hersteller              | FORD MOTOR COMPANY AUSTRALIA LTD., AUS- Campbellfield |
| 11 Herstellerplakette      | rechts oder links, unten an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Längsträger hinter Vorderachse             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h= Blattfederung; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                        |



|                            |                                     |
|----------------------------|-------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | A                                   |
| 18 Getriebe 1              | m6                                  |
| 18 iA 1                    | 3,15+3,55                           |
| 18 Zuordnung 1             | a                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 175                                 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch,       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln;      |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                         |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse           |
| 22 Feststellbremse         | mech., Trommeln, auf HR             |
| 25 Motor Marke             | FORD                                |
| 25 Motor Typ               | QJ2W                                |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI             |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                   |
| 27 Hubraum                 | 2198                                |
| 28 Leistung kW             | 118.0                               |
| 28 Leistung n              | 3200                                |
| 29 Md. max Nm              | 385.0                               |
| 29 Md. max n               | 1600                                |
| 30 Abgasreinigung          | 1/GB3G-5H270-A? und 1/GB3G-5K224-A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/GB3G-5K214-A?                     |
| 34 Motorkennzeichen        | QJ2W                                |



34 Motorkennzeichen rechts hinten, unten am Motorblock, von unten Sichtbar

Anbringungsort

35 Geräuschkämpfung Z1 Spritzwand mit

35 Geräuschkämpfung Z2 Absorptionsmaterial belegt

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 4

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 0

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5277

40 Länge bis 5354

41 Breite von 1860

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1804

42 Höhe bis 1840

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1149

43 Überhang hinten bis 1355

44 Abstand Achse 1-2 von 3220

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2072 |
| 52 Leergewicht bis           | 2224 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 3270 |
| 54 Achsgarantie v von        | 1480 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1850 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 80   |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhängen mech              | 0   |
| 64 Sattelanhängen autom             | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhängen/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 225   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/70R16 111T; 6.5x16, 7.0x16 ET55.0             |
| 70 Reifen Felgen                    | 265/65R17 112T; 7.5x17, 8.0x17 ET55.0             |
| 71 Reifen Felgen                    | 265/60R18 110T; 8.0x18 ET55.0                     |
| Bemerkungen Z1                      | 17) vorne ausschaltbar                            |
| Bemerkungen Z3                      | 18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände             |
| Bemerkungen Z5                      | 57) ia 3,15 = 2500kg mit Pos.66) 5000kg           |
| Bemerkungen Z6                      | ia 3,55 = 3500kg mit Pos.66) 6000kg               |
| Bemerkungen Z7                      | Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich |