



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FORD Ranger 2.2TDCi4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 3FF799

Typengenehmigung & Klassierung

| | |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer | 3FF799 |
| Typengenehmigung erteilt | 20160311 |
| gültig für Importdatum bis | 20190831 |
| Erweiterung TG vom: | 20170426 |
| Erweiterung TG Positionen | '05/09/53/72 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 10 EFKO-Code | 4731 |

Fahrzeug & Aufbau

| | |
|--------------------------|---|
| 04 Marke | FORD |
| 04 Typ | Ranger 2.2TDCi4x4 |
| 05 Typ; Variante/Version | 2AB; QJ2W4N/29EBG? Einfachkabine (ICA) |
| 06 Vorziffer | 6FPN....2N..... |
| 07 Karosserieform Code | 108 |
| 07 Karosserieform | Brücke |
| 08 Geländefahrzeug | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2) |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e11*2007/46-2015/166*0154 |
| 10 Hersteller | FORD MOTOR COMPANY AUSTRALIA LTD., AUS- Campbellfield |
| 11 Herstellerplakette | rechts oder links, unten an B-Säule |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, am Längsträger hinter Vorderachse |

Motor, Abgas & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke | FORD |
| 25 Motor Typ | QJ2W |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |



| | |
|------------------------------------|--|
| 27 Hubraum | 2198 |
| 28 Leistung kW | 118 |
| 28 Leistung n | 3200 |
| 29 Md. max Nm | 385 |
| 29 Md. max n | 1600 |
| 30 Abgasreinigung | 1/GB3G-5H270-A? und 1/GB3G-5K224-A? |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/GB3G-5K214-A? |
| 34 Motorkennzeichen | QJ2W |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | rechts hinten, unten am Motorblock, von unten Sichtbar |
| 35 Geräuschdämpfung Z1 | Spritzwand mit |
| 35 Geräuschdämpfung Z2 | Absorptionsmaterial belegt |

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

| | |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h= Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | A |
| 18 Getriebe 1 | a6 |
| 18 iA 1 | 3,73 |
| 18 Zuordnung 1 | a |

Bremsen

| | |
|----------------------|--------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydraulisch, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | mech., Trommeln, auf HR |

Geschwindigkeit

| | |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 175 |



| | |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
|----------------------------|---|

Plätze, Türen & Ausstattung

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2 |
|----------------------------|---|

| | |
|----------------------------|---|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0 |
|----------------------------|---|

| | |
|-----------------|----|
| 38 Anzahl Türen | '2 |
|-----------------|----|

| | |
|----------------|--------------|
| 39 Rückspiegel | links+rechts |
|----------------|--------------|

Masse & Dimensionen

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge von | 5277 |
|--------------|------|

| | |
|--------------|------|
| 40 Länge bis | 5354 |
|--------------|------|

| | |
|---------------|------|
| 41 Breite von | 1860 |
|---------------|------|

| | |
|---------------|---|
| 41 Breite bis | 0 |
|---------------|---|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe von | 1800 |
|-------------|------|

| | |
|-------------|------|
| 42 Höhe bis | 1806 |
|-------------|------|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne von | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|-----------------------|---|
| 43 Überhang vorne bis | 0 |
|-----------------------|---|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten von | 1149 |
|------------------------|------|

| | |
|------------------------|------|
| 43 Überhang hinten bis | 1355 |
|------------------------|------|

| | |
|--------------------------|------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3220 |
|--------------------------|------|

| | |
|--------------------------|---|
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|--------------------------|---|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0 |
|--------------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von | 1560 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 47 Spur Achse 1 bis | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1560 |
|---------------------|------|

| | |
|---------------------|---|
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
|---------------------|---|

| | |
|---------------------|---|
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
|---------------------|---|



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 2064

52 Leergewicht bis 2139

53 Garantiegewicht von 3200

53 Garantiegewicht bis 3270

54 Achsgarantie v von 1480

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1850

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 80

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 3500

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 750

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 6000



| | |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 225 |

Reifen und Felgen

| | |
|------------------|---------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 255/70R16 111T; 6.5x16, 7.0x16 ET55.0 |
| 70 Reifen Felgen | 265/65R17 112T; 7.5x17, 8.0x17 ET55.0 |
| 71 Reifen Felgen | 265/60R18 110T; 8.0x18 ET55.0 |

Bemerkungen

| | |
|----------------|---------------------------------------|
| Bemerkungen Z1 | 17) vorne Ausschaltbar |
| Bemerkungen Z3 | 18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände |

Verbrauch & Energieeffizienz

| | |
|-------------------|-------------------|
| TG-Code | 3FF799 |
| Marke | FORD |
| Typ | Ranger 2.2TDCi4x4 |
| Länge_von | 5277 |
| Länge_bis | 5354 |
| Breite_von | 1860 |
| Breite_bis | 0 |
| Höhe_von | 1800 |
| Höhe_bis | 1806 |
| Treibstoff | D |
| Getriebe | a6 |
| iAchse | '3.73 |
| ET_Verbrauch | 7.8 |
| ET_CO2 | 207 |
| ZT_Verbrauch | 0 |
| ZT_CO2 | 0 |
| EL_Verbrauch | 0 |
| EL_Reichweite_von | 0 |



| | |
|------------------------|---|
| EL_Reichweite_bis | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ET_CO2_WLTP | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP | 0 |
| ZT_CO2_WLTP | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

Abgas, Emissionen & Geräusch

| | |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code | 3FF799 |
| Marke | FORD |
| Typ | Ranger 2.2TDCi4x4 |
| Leergewicht_von | 2064 |
| Leergewicht_bis | 2139 |
| Garantiegewicht_von | 3200 |
| Garantiegewicht_bis | 3270 |
| Gesamtzuggewicht_von | 0 |
| Gesamtzuggewicht_bis | 6000 |
| Getriebe | a6 |
| iAchse | '3.73 |
| Vmax_von | 175 |
| Vmax_bis | 0 |
| Motormarke | FORD |
| Motortyp | QJ2W |
| Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff | D |
| Hubraum | 2198 |
| Leistung | 118 |
| Leistung_bei_n_min | 3200 |
| Drehmoment | 385 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1600 |
| Abgasreinigung | KP |



| | |
|---------------------|-------|
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4 |
| Antrieb | A |
| AbgasCode | AJBC |
| Emissionscode | B6c |
| ET-CO | 182.8 |
| ET-THC | 0 |
| ET-NMHC | 0 |
| ET-NOx | 56.7 |
| ET-THC+NOx | 72.5 |
| ET-PM | 0.04 |
| ET-PA | 0.15 |
| ET-PA-Exp | 11 |
| ET-T_IV-THC | 0 |
| ET-T_VI-CO | 0 |
| ET-T_VI-THC | 0 |
| ScNo2 | 0 |
| ScNh3 | 0 |
| ScCo2 | 0 |
| ScConsumption | 0 |
| ZT-CO | 0 |
| ZT-THC | 0 |
| ZT-NMHC | 0 |
| ZT-NOx | 0 |
| ZT-THC+NOx | 0 |
| ZT-PM | 0 |
| ZT-PA | 0 |
| ZT-PA-Exp | 0 |
| ZT-T_VI-CO | 0 |
| ZT-T_VI-THC | 0 |
| TC_NO2 | 0 |
| TC_NH3 | 0 |
| TC_CO2 | 0 |
| TC_Consumption | 0 |



Homologationsdatum 20160311

GeräuschCode GABH

Fahrgeräusch 74

Standgeräusch 77

Standgeräusch_bei_n/min 2400