



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# FORD Ranger 3.2TDCi4x4

Typengenehmigungs-Nr.: 3FG266

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                  |
|----------------------------|------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FG266           |
| Typengenehmigung erteilt   | 20190516         |
| gültig für Importdatum bis | 20190831         |
| Erweiterung TG vom:        | 20190626         |
| Erweiterung TG Positionen  | '52              |
| 01 EFKO-Code               | 30               |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB) |
| 02 Fahrzeugsart Code       | 0                |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1               |
| 10 EFKO-Code               | 4731             |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 04 Marke                 | FORD  |
| 04 Typ                   | Ranger 3.2TDCi4x4                                     |
| 05 Typ; Variante/Version | 2AB; SA2W4P/?9EBJ4 Doppelkabine                       |
| 06 Vorziffer             | 6FPP....2P.....                                       |
| 07 Karosserieform Code   | 108   |
| 07 Karosserieform        | Brücke  |
| 08 Geländefahrzeug       | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung  | e5*2007/46-2017/2400*0080                             |
| 10 Hersteller            | FORD MOTOR COMPANY AUSTRALIA LTD., AUS- Campbellfield |
| 11 Herstellerplakette    | rechts oder links, unten an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, am Längsträger hinter Vorderachse             |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| 25 Motor Marke       | FORD                    |
| 25 Motor Typ         | SA2W                    |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D                       |



|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| 27 Hubraum                            | 3198                                      |
| 28 Leistung kW                        | 147                                       |
| 28 Leistung n                         | 3000                                      |
| 29 Md. max Nm                         | 470                                       |
| 29 Md. max n                          | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkungen                         |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/GB3G-5K214-?(?)                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | SA2W                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | nicht ersichtlich                         |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4  |
| 15 Federung     | v=Schrauben-/h= Blattfederung; Stossdämpfer |
| 16 Lenkung      | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe              |
| 17 Achsantrieb  | A   |
| 18 Getriebe 1   | a6  |
| 18 iA 1         | 3,73  |
| 18 Zuordnung 1  | a   |

## Bremsen

|                      |   |
|----------------------|---|
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,       |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3 | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse   | mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR      |

## Geschwindigkeit

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 175 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |



## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 5            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0            |
| 38 Anzahl Türen            | '4           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 5277 |
| 40 Länge bis             | 5359 |
| 41 Breite von            | 1867 |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 1815 |
| 42 Höhe bis              | 1873 |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 1149 |
| 43 Überhang hinten bis   | 1416 |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3220 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1560 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1560 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0    |



|                     |   |
|---------------------|---|
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
|---------------------|---|

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht von | 2253 |
|--------------------|------|

|                    |      |
|--------------------|------|
| 52 Leergewicht bis | 2448 |
|--------------------|------|

|                        |      |
|------------------------|------|
| 53 Garantiegewicht von | 3270 |
|------------------------|------|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
|------------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie v von | 1480 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
|-----------------------|---|

|                       |      |
|-----------------------|------|
| 54 Achsgarantie h von | 1850 |
|-----------------------|------|

|                       |   |
|-----------------------|---|
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
|-----------------------|---|

|             |    |
|-------------|----|
| 55 Dachlast | 80 |
|-------------|----|

|                  |   |
|------------------|---|
| 57 gebremst mech | 0 |
|------------------|---|

|                   |      |
|-------------------|------|
| 57 gebremst autom | 3500 |
|-------------------|------|

|                    |   |
|--------------------|---|
| 58 ungebremst mech | 0 |
|--------------------|---|

|                     |     |
|---------------------|-----|
| 58 ungebremst autom | 750 |
|---------------------|-----|

|                           |   |
|---------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
|---------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
|------------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                              |   |
|------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
|------------------------------|---|

|                               |   |
|-------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
|-------------------------------|---|

|                        |   |
|------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
|------------------------|---|

|                         |   |
|-------------------------|---|
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
|-------------------------|---|

|                            |   |
|----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
|----------------------------|---|

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
|-----------------------------|---|

|                          |   |
|--------------------------|---|
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
|--------------------------|---|

|                           |      |
|---------------------------|------|
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 6000 |
|---------------------------|------|

|                                    |   |
|------------------------------------|---|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
|------------------------------------|---|



|                                     |     |
|-------------------------------------|-----|
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 225 |

## Reifen und Felgen

|                  |                                       |
|------------------|---------------------------------------|
| 69 Reifen Felgen | 255/70R16 111T; 6.5x16, 7.0x16 ET55.0 |
| 70 Reifen Felgen | 265/65R17 112T; 7.5x17, 8.0x17 ET55.0 |
| 71 Reifen Felgen | 265/60R18 110T; 8.0x18 ET55.0         |

## Bemerkungen

|                |  |
|----------------|--|
| Bemerkungen Z1 | 17) vorne ausschaltbar   |
| Bemerkungen Z3 | 18) Transfergetriebe, Strasse/Gelände  |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/ww. GB3G-5H251-?(?), GB3G-5E246-?(?), GB3G-5E246-?(?), JB3G-5H270-?(?) |
| Bemerkungen Z6 | und 1/ww. JB3G-5K224-?(?), GB3G-5H284-?(?)                                   |

## Verbrauch & Energieeffizienz

|              |                   |
|--------------|-------------------|
| TG-Code      | 3FG266            |
| Marke        | FORD              |
| Typ          | Ranger 3.2TDCi4x4 |
| Länge_von    | 5277              |
| Länge_bis    | 5359              |
| Breite_von   | 1867              |
| Breite_bis   | 0                 |
| Höhe_von     | 1815              |
| Höhe_bis     | 1873              |
| Treibstoff   | D                 |
| Getriebe     | a6                |
| iAchse       | '3.73             |
| ET_Verbrauch | 8.7               |
| ET_CO2       | 228               |
| ZT_Verbrauch | 0                 |
| ZT_CO2       | 0                 |
| EL_Verbrauch | 0                 |



|                        |   |
|------------------------|---|
| EL_Reichweite_von      | 0 |
| EL_Reichweite_bis      | 0 |
| ET_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ET_CO2_WLTP            | 0 |
| ZT_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| ZT_CO2_WLTP            | 0 |
| EL_Verbrauch_WLTP      | 0 |
| EL_Reichweite_von_WLTP | 0 |
| EL_Reichweite_bis_WLTP | 0 |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                         |
|----------------------|-------------------------|
| TG-Code              | 3FG266                  |
| Marke                | FORD                    |
| Typ                  | Ranger 3.2TDCi4x4       |
| Leergewicht_von      | 2253                    |
| Leergewicht_bis      | 2448                    |
| Garantiegewicht_von  | 3270                    |
| Garantiegewicht_bis  | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_von | 0                       |
| Gesamtzuggewicht_bis | 6000                    |
| Getriebe             | a6                      |
| iAchse               | '3.73                   |
| Vmax_von             | 175                     |
| Vmax_bis             | 0                       |
| Motormarke           | FORD                    |
| Motortyp             | SA2W                    |
| Bauart               | 4-Takt / 5 / Reihe-T-DI |
| Treibstoff           | D                       |
| Hubraum              | 3198                    |
| Leistung             | 147                     |
| Leistung_bei_n_min   | 3000                    |
| Drehmoment           | 470                     |
| Drehmoment_bei_n_min | 1750                    |



|                     |       |
|---------------------|-------|
| Abgasreinigung      | KP    |
| Anzahl_Achsen_Räder | '2/4  |
| Antrieb             | A     |
| AbgasCode           | AJBC  |
| Emissionscode       | B6c   |
| ET-CO               | 370.4 |
| ET-THC              | 0     |
| ET-NMHC             | 0     |
| ET-NOx              | 81.8  |
| ET-THC+NOx          | 114.1 |
| ET-PM               | 0.18  |
| ET-PA               | 0.12  |
| ET-PA-Exp           | 12    |
| ET-T_IV-THC         | 0     |
| ET-T_VI-CO          | 0     |
| ET-T_VI-THC         | 0     |
| ScNo2               | 0     |
| ScNh3               | 0     |
| ScCo2               | 0     |
| ScConsumption       | 0     |
| ZT-CO               | 0     |
| ZT-THC              | 0     |
| ZT-NMHC             | 0     |
| ZT-NOx              | 0     |
| ZT-THC+NOx          | 0     |
| ZT-PM               | 0     |
| ZT-PA               | 0     |
| ZT-PA-Exp           | 0     |
| ZT-T_VI-CO          | 0     |
| ZT-T_VI-THC         | 0     |
| TC_NO2              | 0     |
| TC_NH3              | 0     |
| TC_CO2              | 0     |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20190516 |
| GeräuschCode            | GABH     |
| Fahrgeräusch            | 74       |
| Standgeräusch           | 77       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 2250     |