



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FH301
Typengenehmigung erteilt	19981016
gültig für Importdatum bis	20220630
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	106
02 Fahrzeugsuart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FAAM
04 Typ	Jolly 600
05 Typ; Variante/Version	TE600?
06 Vorziffer	ZA9TE600.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	3321
10 Hersteller	FAAM S.p.A, I-63026 MONTERUBBIANO
11 Herstellerplakette	in Kabine, Mitte Rückwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, über Vorderachse
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben- /h=Blattfeder; Stossdämpfer
16 Lenkung	mechanisch
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m2
18 iA 1	4,42



18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	43
19 Fahrzeug Vmax mech bis	53
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	hydr., Kreise-V/H, Scheiben/Trommeln
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	CFR
25 Motor Typ	CA-191-RE-NV-Q
26 Bauart	/ Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	8.0
28 Leistung n	2300
29 Md. max Nm	0.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	CA-191-RE-NV-Q
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	CFR; 8000W; 2300/min; 72V =Plakette, oben auf Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts



40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1800
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1070
47 Spur Achse 1 bis	1090
48 Spur Achse 2 von	1050
48 Spur Achse 2 bis	1070
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0



53 Garantiegewicht von	1900
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	850
54 Achsgarantie v bis	900
54 Achsgarantie h von	1100
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0



66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	4.00R12C 8PR, 5.00R12C 92J; 3.00x12, 4.00x12
Bemerkungen Z1	19) 43km/h mit Reifen 4.00R12; 53km/h mit Reifen 5.00R12
Bemerkungen Z3	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	Eintrag Fz-Ausweis:
Bemerkungen Z10	118-Geschwindigkeit max. 45km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich (nur mit Reifen 4.00R12)
Bemerkungen Z11	118-Geschwindigkeit max. 60km/h; Höchstgeschwindigkeitszeichen erforderlich (nur mit Reifen 5.00R12)