



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FH705
Typengenehmigung erteilt	20141128
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT-DANGEL
04 Typ	Ducato 4x4 17Q
05 Typ; Variante/Version	V50FB; CN?FC/H?(???) ,-/L?(???) L3/L4H2/3
06 Vorziffer	ZFA250000.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS07/46-195/2013*6249
10 EFKO-Code	3401
10 Hersteller	FCA ITALY S.p.A., I-10135 TORINO
11 Herstellerplakette	im Motorraum, auf Kühlertraverse oder rechts anB-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Schrauben-/h=Blatt- o Luftfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m6



18 iA 1	4,93
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	152
19 Fahrzeug Vmax mech bis	157
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit EBV
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	FPT/SOFIM
25 Motor Typ	F1AE3481E
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2287
28 Leistung kW	109
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	350
29 Md. max n	1500
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. F-AP-AC-AT 1366652080, -1366654080
32 Schalldämpfer 2 Bez	1356538080, -1357263080
33 Schalldämpfer 3 Bez	1350056080, -1349823080
34 Motorkennzeichen	F1AE3481E
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorne, links am Motorblock oberhalb Anlasser



37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	3
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5998
40 Länge bis	6363
41 Breite von	2050
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2522
42 Höhe bis	2780
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1015
43 Überhang hinten bis	1380
44 Abstand Achse 1-2 von	4035
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1810
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1790
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2190
52 Leergewicht bis	2438
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1850
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2000
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	150
57 gebremst mech	2500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0
67 Stützlast mech	100
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	215/70R15C(P) 109S, 225/70R15C(P) 112S; 6x15 ET68
70 Reifen Felgen	225/75R16CP 116Q; 6x16 ET68
Bemerkungen Z1	04) Stufe 1: FIAT; Basisfahrzeug mit VR-Antrieb / Stufe 2: DANGEL; Umbau auf Allrad-Antrieb
Bemerkungen Z2	05) FIAT-Variante: CNMFC/H?(???), -/L?(???) / DANGEL-Variante: CNWFC/H?(???), -/L?(???)
Bemerkungen Z3	06) ZFA250000..... / -
Bemerkungen Z4	09) TG gültig ab e3*2007/46-195/2013*0044*08 / TG gültig ab e9*KS07/46-195/2013*6249*00
Bemerkungen Z5	10) FIAT GROUP AUTOMOBILES S.p.A. I-10135 TORINO / AUTOMOBILES DANGEL SA, F-68780 Sentheim
Bemerkungen Z7	30) 1/F-AP-AC-AT 1366660080 und 1/ww. 1367589080, 1367601080
Bemerkungen Z9	56) ww. Anhängervorrichtung: Typ 4418; EG-Genehmigung e11*94/20*5988
Bemerkungen Z10	Typ 4419; EG-Genehmigung e11*94/20*5989
Bemerkungen Z11	Typ 306270; EG-Genehmigung e13*94/20*2215
Bemerkungen Z13	Zuordnung



<b>Bemerkungen Z14</b>	05) CN?FC/HYR(1),-/HSR(1) / CN?FC/HYT(1),-/HST(1) / CN?FC/HYLR(1),-/HSLR(1) / CN?FC/HYLT(1),-/HSLT(1)			
<b>Bemerkungen Z15</b>	19) 157	/ 152	/ 157	/ 152
<b>Bemerkungen Z16</b>	40) 5998	/ 5998	/ 6363	/ 6363
<b>Bemerkungen Z17</b>	42) 2522-2542	/ 2522-2542	/ 2522-2542	/ 2522-2542
<b>Bemerkungen Z18</b>	52) 2190-2390	/ 2190-2390	/ 2215-2415	/ 2215-2415
<b>Bemerkungen Z20</b>	05) CN?FC/LYR(1),-/LSR(1) / CN?FC/LYT(1),-/LST(1) / CN?FC/LYLR(1),-/LSLR(1) / CN?FC/LYLT(1),-/LSLT(1)			
<b>Bemerkungen Z21</b>	19) 152	/ 152	/ 152	/ 152
<b>Bemerkungen Z22</b>	40) 5998	/ 5998	/ 6363	/ 6363
<b>Bemerkungen Z23</b>	42) 2760-2780	/ 2760-2780	/ 2760-2780	/ 2760-2780
<b>Bemerkungen Z24</b>	52) 2235-2408	/ 2235-2408	/ 2265-2438	/ 2265-2438