



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

FORD Transit Connect

Typengenehmigungs-Nr.: 3FJ574

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3FJ574
Typengenehmigung erteilt	20200128
gültig für Importdatum bis	20211231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN (EB)
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
10 EFKO-Code	4023

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	FORD
04 Typ	Transit Connect
05 Typ; Variante/Version	PU2; B3GA1A?X/A?ADASAAPAQE? VAN 200 L1
06 Vorziffer	WF0R.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e1*2007/46-2019/543*0272
10 Hersteller	FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN
11 Herstellerplakette	rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Personenraum, am Fahrzeugboden, beim rechten Frontsitz

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	FORD
25 Motor Typ	B3GA
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	999
28 Leistung kW	73.5



28 Leistung n	4500
29 Md. max Nm	170
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/2307495X
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/1333746X
34 Motorkennzeichen	B3GA
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, vorne am Motorblock beim Getriebeflansch
35 Geräuschkämpfung Z1	Stirnwand und Motorhaube mit
35 Geräuschkämpfung Z2	Absorptionsmaterial belegt
35 Geräuschkämpfung Z3	Absorptionskapsel unter Motor und Getriebe

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	V
18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben, auf HR

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	170
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0



19 Fahrzeug Vmax autom bis 0

Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von 4425

40 Länge bis 0

41 Breite von 1835

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1860

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 878

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2662

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1568

47 Spur Achse 1 bis 0

48 Spur Achse 2 von 1582

48 Spur Achse 2 bis 0

49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0



50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 1476

52 Leergewicht bis 1635

53 Garantiegewicht von 1999

53 Garantiegewicht bis 2090

54 Achsgarantie v von 1225

54 Achsgarantie v bis 0

54 Achsgarantie h von 1165

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 100

57 gebremst mech 1200

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 750

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0

66 Gesamtzuggewicht mech 0

66 Gesamtzuggewicht autom 0



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech 0

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 75

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 205/60R16 96H, 215/55R16 97V; 6.5x16 ET50.0

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 30) 1/ww. JX61-5H237-F(?), JX61-5F228-AF , LV61-5E292-?(?) und 1/ww. JX61-5H251-A?, 2279287X, 2624820X

Bemerkungen Z3 36) Automatische Schaltung der Warnblinker oder Stoplichter bei Notbremsung gemäss E13*48R00*48R04*9698*

Bemerkungen Z5 Zuordnung

Bemerkungen Z6 53) 1999kg / 2090kg

Bemerkungen Z7 66) 3190kg / 3250kg

Bemerkungen Z8 Garantiegewicht + Gesamtzuggewicht auf Herstellerschild ersichtlich

Verbrauch & Energieeffizienz

TG-Code 3FJ574

Marke FORD

Typ Transit Connect

Länge_von 4425

Länge_bis 0

Breite_von 1835

Breite_bis 0

Höhe_von 1860

Höhe_bis 0

Treibstoff B

Getriebe m6

iAchse '4.56

ET_Verbrauch 6.2

ET_CO2 143

ZT_Verbrauch 0



ZT_CO2	0
EL_Verbrauch	0
EL_Reichweite_von	0
EL_Reichweite_bis	0
ET_Verbrauch_WLTP	8.2
ET_CO2_WLTP	186
ZT_Verbrauch_WLTP	0
ZT_CO2_WLTP	0
EL_Verbrauch_WLTP	0
EL_Reichweite_von_WLTP	0
EL_Reichweite_bis_WLTP	0

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code	3FJ574
Marke	FORD
Typ	Transit Connect
Leergewicht_von	1476
Leergewicht_bis	1635
Garantiegewicht_von	1999
Garantiegewicht_bis	2090
Gesamtzuggewicht_von	0
Gesamtzuggewicht_bis	0
Getriebe	m6
iAchse	'4.56
Vmax_von	170
Vmax_bis	0
Motormarke	FORD
Motortyp	B3GA
Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
Treibstoff	B
Hubraum	999
Leistung	73.5
Leistung_bei_n_min	4500



Drehmoment	170
Drehmoment_bei_n_min	1400
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	V
AbgasCode	AJFH
Emissionscode	B6d
ET-CO	331
ET-THC	52.3
ET-NMHC	46.5
ET-NOx	29.5
ET-THC+NOx	0
ET-PM	0.41
ET-PA	1.03
ET-PA-Exp	11
ET-T_IV-THC	1.3
ET-T_VI-CO	1.06
ET-T_VI-THC	0.66
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0
ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0



TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20200128
GeräuschCode	GJAN
Fahrgeräusch	67
Standgeräusch	69.6
Standgeräusch_bei_n/min	3750