



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FJ657                                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20200917                                 |
| gültig für Importdatum bis | 20211231                                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30                                       |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                         |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                       |
| 04 Marke                   | FORD                                     |
| 04 Typ                     | Transit Courier                          |
| 05 Typ; Variante/Version   | JN8; SFCF1WX/2AKPZNASAAR 1.0 SCTi        |
| 06 Vorziffer               | WF0.....CW.....                          |
| 07 Karosserieform Code     | 147                                      |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e13*2007/46-2019/543*1349                |
| 10 EFKO-Code               | 4023                                     |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN           |
| 11 Herstellerplakette      | rechts an B-Säule                        |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, auf dem Bodenblech bei Frontsitz |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                     |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer            |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr., Lenkhilfe                |
| 17 Achsantrieb             | V  |
| 18 Getriebe 1              | m6                                       |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 iA 1                               | 4,16   |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 173  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,                            |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Trommeln; ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                                    |
| 22 Feststellbremse                    | mech., Trommeln, auf HR                                      |
| 25 Motor Marke                        | FORD   |
| 25 Motor Typ                          | SFCF   |
| 26 Bauart                             | 4-Takt / 3 / Reihe-T-DI                                      |
| 26 Bauart Treibstoff                  | B  |
| 27 Hubraum                            | 998  |
| 28 Leistung kW                        | 73.5   |
| 28 Leistung n                         | 4500   |
| 29 Md. max Nm                         | 170.0  |
| 29 Md. max n                          | 1500   |
| 30 Abgasreinigung                     | siehe Bemerkung  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww.10029127, JT76-5E292-A?                                 |
| 34 Motorkennzeichen                   | SFCF   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsart | vorn, am Motorblock beim Getriebeflansch (nicht ersichtlich) |
| 35 Geräuschdämpfung Z1                | Spritzwand und Motorhaube mit                                |



|                            |                            |
|----------------------------|----------------------------|
| 35 Geräuschkämpfung Z2     | Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                          |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                          |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2                   |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts               |
| 40 Länge von               | 4157                       |
| 40 Länge bis               | 0                          |
| 41 Breite von              | 1764                       |
| 41 Breite bis              | 0                          |
| 42 Höhe von                | 1764                       |
| 42 Höhe bis                | 1813                       |
| 43 Überhang vorne von      | 0                          |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                          |
| 43 Überhang hinten von     | 849                        |
| 43 Überhang hinten bis     | 0                          |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2489                       |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                          |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                          |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                          |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1491                       |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1496                       |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1479                       |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1484 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1281 |
| 52 Leergewicht bis            | 1398 |
| 53 Garantiegewicht von        | 1830 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 915  |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1010 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 60   |
| 57 gebremst mech              | 850  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 640  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 50  |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 185/60R15 88H, 195/60R15 88H; 6.0x15 ET37.5   |
| 70 Reifen Felgen                    | 195/55R16 87V; 6.5x16 ET40.0  |
| Bemerkungen Z1                      | 30) 1/ww. JT71-5H270-C? und J1B1-5F228-H?, J1B1-5H237-A?, 216726X,<br>J1B1-5F228-G? |