



# Typenschein Auszug

|                            |                                                       |
|----------------------------|-------------------------------------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FQ860                                                |
| Typengenehmigung erteilt   | 20240123                                              |
| gültig für Importdatum bis | 20251230                                              |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311                                              |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                          |
| 01 EFKO-Code               | 30                                                    |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                           |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0                                                     |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1                                                    |
| 04 Marke                   | FORD                                                  |
| 04 Typ                     | Ranger 2.0TDCi4x4                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | 2AB; YN2XFPCX/02UA00?0DA743B DK                       |
| 06 Vorziffer               | 6FP.....                                              |
| 07 Karosserieform Code     | 108                                                   |
| 07 Karosserieform          | Brücke                                                |
| 08 Geländefahrzeug         | Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2007/46-2019/543*0080                              |
| 10 EFKO-Code               | 4731                                                  |
| 10 Hersteller              | FORD MOTOR COMPANY AUSTRALIA LTD., AUS- Campbellfield |
| 11 Herstellerplakette      | rechts oder links, unten an B-Säule                   |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, am Längsträger hinter Vorderachse             |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4                                                  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h= Blattfederung; Stossdämpfer           |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                        |



|                            |                                           |
|----------------------------|-------------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | Allrad                                    |
| 18 Getriebe 1              | a10                                       |
| 18 iA 1                    | 3,55                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a                                         |
| 18 Zuordnung 2             | b                                         |
| 18 Zuordnung 3             | c                                         |
| 18 Zuordnung 4             | d                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                         |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 180                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                         |
| 20 Betriebsbremse Z1       | siehe Bemerkungen                         |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Trommeln oder Scheiben/Scheiben; |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                               |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                         |
| 25 Motor Marke             | FORD                                      |
| 25 Motor Typ               | YN2X                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                   |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                         |
| 27 Hubraum                 | 1996                                      |
| 28 Leistung kW             | 150.8                                     |
| 28 Leistung n              | 3750                                      |
| 29 Md. max Nm              | 500.0                                     |
| 29 Md. max n               | 1750                                      |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                         |



|                                       |                                           |
|---------------------------------------|-------------------------------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                        |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/??3G-5?2??-?(?)                         |
| 34 Motorkennzeichen                   | YN2X                                      |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | nicht ersichtlich                         |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Spritzwand mit Absorptionsmaterial belegt |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2                                         |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 0                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2                                         |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 0                                         |
| 38 Anzahl Türen                       | '4                                        |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                              |
| 40 Länge von                          | 5370                                      |
| 40 Länge bis                          | 0                                         |
| 41 Breite von                         | 1918                                      |
| 41 Breite bis                         | 0                                         |
| 42 Höhe von                           | 1884                                      |
| 42 Höhe bis                           | 0                                         |
| 43 Überhang vorne von                 | 0                                         |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0                                         |
| 43 Überhang hinten von                | 1149                                      |
| 43 Überhang hinten bis                | 1416                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3270                                      |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0                                         |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0                                         |



|                             |      |
|-----------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 von    | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis    | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von         | 1620 |
| 47 Spur Achse 1 bis         | 1710 |
| 48 Spur Achse 2 von         | 1620 |
| 48 Spur Achse 2 bis         | 1710 |
| 49 Spur Achse 3 von         | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von         | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis         | 0    |
| 52 Leergewicht von          | 2263 |
| 52 Leergewicht bis          | 2481 |
| 53 Garantiegewicht von      | 3190 |
| 53 Garantiegewicht bis      | 0    |
| 54 Achsgarantie v von       | 1490 |
| 54 Achsgarantie v bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie h von       | 1959 |
| 54 Achsgarantie h bis       | 0    |
| 55 Dachlast                 | 85   |
| 57 gebremst mech            | 0    |
| 57 gebremst autom           | 3500 |
| 58 ungebremst mech          | 0    |
| 58 ungebremst autom         | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech   | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0    |



|                                     |                                                                                                          |
|-------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0                                                                                                        |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0                                                                                                        |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0                                                                                                      |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0                                                                                                        |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0                                                                                                        |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0                                                                                                        |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0                                                                                                        |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0                                                                                                        |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0                                                                                                        |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0                                                                                                        |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0                                                                                                        |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0                                                                                                        |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 6450                                                                                                     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0                                                                                                      |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0                                                                                                      |
| 67 Stützlast mech                   | 0                                                                                                        |
| 67 Stützlast autom                  | 210                                                                                                      |
| 69 Reifen Felgen                    | 255/65R18 111H; 7.5x18 ET55.0                                                                            |
| Bemerkungen Z1                      | 20) ww. Unterdruck- od. Elektrohilfe, elektr.-hydr. od hydr., Kreise-X od. Kreise-V/H                    |
| Bemerkungen Z3                      | 22) ww. Elektr. od. mech., Trommeln od. Scheiben, auf HR                                                 |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/ww. ?B3G-5?2??-?(?)(?), ?B3G-5H2??-?(?), ?B3G-5L24?-?(?) und 1/ww. ?B3G-5M22?-?(?) ?B3G-5H28?-?(?) |