



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FR184                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20230605                                    |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 20240506                                    |
| Erweiterung TG Positionen  | '06   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN (EB)                            |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | e-Doblo                                     |
| 05 Typ; Variante/Version   | E; A/ZKXZ-??03?                             |
| 06 Vorziffer               | VYFEAZKX.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2020/1181*0625                   |
| 10 EFKO-Code               | 2202  |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy         |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, am vorderen rechten Radkasten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech. elektr.-hydr- Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | V   |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 18 Getriebe 1                         | m1a  |
| 18 iA 1                               | 3,58                                       |
| 18 Zuordnung 1                        | a  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von             | 135  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis             | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von            | 0  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis            | 0  |
| 20 Betriebsbremse Z1                  | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,          |
| 20 Betriebsbremse Z2                  | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP             |
| 21 Hilfsbremse Z1                     | Kreise der Betriebsbremse                  |
| 22 Feststellbremse                    | ww. mech., elektromech. Scheiben auf HR    |
| 25 Motor Marke                        | PSA  |
| 25 Motor Typ                          | ZKX / ZK01 (EV)                            |
| 26 Bauart                             | /  |
| 26 Bauart Treibstoff                  | E  |
| 27 Hubraum                            | 0  |
| 28 Leistung kW                        | 100  |
| 28 Leistung n                         | 5500                                       |
| 29 Md. max Nm                         | 260  |
| 29 Md. max n                          | 0  |
| 34 Motorkennzeichen                   | ZKX / ZK01                                 |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 3  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |



|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2-4+1-2     |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |
| 40 Länge von               | 4403         |
| 40 Länge bis               | 0            |
| 41 Breite von              | 1848         |
| 41 Breite bis              | 0            |
| 42 Höhe von                | 1796         |
| 42 Höhe bis                | 1880         |
| 43 Überhang vorne von      | 0            |
| 43 Überhang vorne bis      | 0            |
| 43 Überhang hinten von     | 726          |
| 43 Überhang hinten bis     | 0            |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 2785         |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0            |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0            |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0            |
| 47 Spur Achse 1 von        | 1553         |
| 47 Spur Achse 1 bis        | 1563         |
| 48 Spur Achse 2 von        | 1567         |
| 48 Spur Achse 2 bis        | 1577         |
| 49 Spur Achse 3 von        | 0            |
| 49 Spur Achse 3 bis        | 0            |
| 50 Spur Achse 4 von        | 0            |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1665 |
| 52 Leergewicht bis            | 1862 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2300 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2410 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 750  |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0    |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |
| 62 Drehschemellenkung autom   | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech  | 0    |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0    |
| 64 Sattelanhänger mech        | 0    |
| 64 Sattelanhänger autom       | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0  |
| 67 Stützlast mech                   | 50   |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/65R16 96U; 6.50x16 ET47  |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0625*25                                  |
| Bemerkungen Z3                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 57 kW                                 |
| Bemerkungen Z5                      | 55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg                              |
| Bemerkungen Z6                      | ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg                            |
| Bemerkungen Z7                      | ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg                            |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z11                     | 05) A/ZKXZ-G7U031 / A/ZKXZ-G7U033 / A/ZKXZ-H7U031 /<br>A/ZKXZ-H7U033 |
| Bemerkungen Z12                     | A/ZKXZ-G7W031 / A/ZKXZ-G7W033 / A/ZKXZ-H7W031 /<br>A/ZKXZ-H7W033     |
| Bemerkungen Z13                     | 37) 2, v=2 / 2, v=2 / 3, v=3 / 3, v=3                                |
| Bemerkungen Z14                     | 52) 1665-1848 / 1665-1848 / 1682-1862 / 1682-1862                    |
| Bemerkungen Z15                     | 53) 2300 / 2390 / 2300 / 2410  |
| Bemerkungen Z16                     | 66) 3050 / 3140 / 3050 / 3160  |