



Typenschein Auszug

| | |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer | 3FR346 |
| Typengenehmigung erteilt | 20250811 |
| gültig für Importdatum bis | 0 |
| Erweiterung TG vom: | 20250918 |
| 01 EFKO-Code | 30 |
| 01 Fahrzeugart | LIEFERWAGEN |
| 02 Fahrzeugsubart Code | 0 |
| 03 Fahrzeugklasse | N1 |
| 04 Marke | FIAT |
| 04 Typ | Ducato 2.2 MJ |
| 05 Typ; Variante/Version | 250; DG8FE/2L?0?0 |
| 06 Vorziffer | ZFA25000..... |
| 07 Karosserieform Code | 147 |
| 07 Karosserieform | Kasten |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung | e3*2007/46-2018/858*0044 |
| 10 EFKO-Code | 3453 |
| 10 Hersteller | Stellantis Europe S.p.A, I-10135 TORINO |
| 11 Herstellerplakette | im Motorraum, auf Kühlertraverse |
| 12 Fahrgestellnummer | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder | '2/4 |
| 15 Federung | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd. |
| 16 Lenkung | mech., hydr. Lenkhilfe |
| 17 Achsantrieb | Vorne |
| 18 Getriebe 1 | a8 |



| | |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1 | 4.06 |
| 18 Zuordnung 1 | a |
| 18 Zuordnung 2 | b |
| 18 Zuordnung 3 | c |
| 18 Zuordnung 4 | d |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 161 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |
| 20 Betriebsbremse Z1 | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,, |
| 20 Betriebsbremse Z2 | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP |
| 21 Hilfsbremse Z1 | Kreise der Betriebsbremse |
| 22 Feststellbremse | siehe Bemerkungen |
| 25 Motor Marke | STELLANTIS |
| 25 Motor Typ | 46356723 |
| 26 Bauart | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI |
| 26 Bauart Treibstoff | D |
| 27 Hubraum | 2184 |
| 28 Leistung kW | 132 |
| 28 Leistung n | 3500 |
| 29 Md. max Nm | 450 |
| 29 Md. max n | 1500 |
| 30 Abgasreinigung | siehe Bemerkungen |
| 31 Schalldämpfer 1 Art | HS |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez | 1/ww. mit/ohne F-AP-AC-AT 1393945080 |
| 34 Motorkennzeichen | 46356723 |



34 Motorkennzeichen vorne, links seitlich am Motorblock, oberhalb Anlasser

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 6363

40 Länge bis 6492

41 Breite von 2050

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2522

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1380

43 Überhang hinten bis 1509

44 Abstand Achse 1-2 von 4035

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1810

47 Spur Achse 1 bis 0



| | |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis | 0 |
| 49 Spur Achse 3 von | 0 |
| 49 Spur Achse 3 bis | 0 |
| 50 Spur Achse 4 von | 0 |
| 50 Spur Achse 4 bis | 0 |
| 52 Leergewicht von | 2255 |
| 52 Leergewicht bis | 2634 |
| 53 Garantiegewicht von | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis | 0 |
| 54 Achsgarantie v von | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis | 0 |
| 54 Achsgarantie h von | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis | 0 |
| 55 Dachlast | 150 |
| 57 gebremst mech | 0 |
| 57 gebremst autom | 3000 |
| 58 ungebremst mech | 0 |
| 58 ungebremst autom | 750 |
| 59 mit Auflaufbremse mech | 0 |
| 59 mit Auflaufbremse autom | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger mech | 0 |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0 |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0 |
| 62 Drehschemellenkung mech | 0 |



| | |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech | 0 |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom | 0 |
| 64 Sattelanhänger mech | 0 |
| 64 Sattelanhänger autom | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech | 0 |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht mech | 0 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech | 0 |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0 |
| 67 Stützlast mech | 0 |
| 67 Stützlast autom | 120 |
| 69 Reifen Felgen | 215/75R16C 114R, 225/75R16C 120S, 225/75R16C 120R M+S; 6x16 ET68 |
| Bemerkungen Z1 | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0044*52 |
| Bemerkungen Z3 | 22) ww. mech., Trommeln auf HR, elektr., Scheiben auf HR |
| Bemerkungen Z5 | 30) 1/ww. F-AP-AC-AT 52213830, 52250370 und 1/52223092 |
| Bemerkungen Z7 | Zuordnung |
| Bemerkungen Z8 | 05) 250; DG8FE/2L0030 / -/2L0020 / -/2L0060 / -/2L0070 |
| Bemerkungen Z9 | -/2LA030 / -/2LA020 / -/2LA060 / -/2LA070 |
| Bemerkungen Z10 | 37) 3, v= 3 / 2, v= 2 / 2-6, v=2 / 3-7, v=3 |
| Bemerkungen Z11 | 52) 2255-2474 / 2255-2474 / 2418-2634 / 2418-2633 |
| Bemerkungen Z12 | 66) 6500 / 6500 / 6000 / 6000 |