



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FR357
Typengenehmigung erteilt	20250820
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	e-Doblo
05 Typ; Variante/Version	E; N/ZKUZ-27A0??
06 Vorziffer	VYFENZKU.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0625
10 EFKO-Code	3453
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, am vorderen rechten Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne
18 Getriebe 1	m1a



18 iA 1	3.58
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	132
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech., elektromech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	STELLANTIS
25 Motor Typ	ZKU / ZK02 (EV)
26 Bauart	Elektromotor
26 Bauart Treibstoff	E
27 Hubraum	0
28 Leistung kW	100.0
28 Leistung n	13000
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	0
34 Motorkennzeichen	ZKU / ZK02
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorgehäuse
37 Anzahl Plätze Total von	2



37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4403
40 Länge bis	0
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1796
42 Höhe bis	1880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2785
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1553
47 Spur Achse 1 bis	1563
48 Spur Achse 2 von	1567
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1749
52 Leergewicht bis	1981
53 Garantiegewicht von	2300
53 Garantiegewicht bis	2455
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1400
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	750
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0



64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 215/65R16 96U; 6.50x16 ET47
70 Reifen Felgen	2) 205/60R16 95U; 6.50x16 ET47
71 Reifen Felgen	3) 205/55R17 95U; 7.00x17 ET50, 215/60R17 95U; ET44
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0625*31
Bemerkungen Z3	28) Dreissig-Minuten-Leistung: 62 kW
Bemerkungen Z5	55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg
Bemerkungen Z6	ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg
Bemerkungen Z7	ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) N/ZKUZ-27A0AJ / N/ZKUZ-27A0AV / N/ZKUZ-27A0BJ / N/ZKUZ-27A0BV / N/ZKUZ-27A0CE
Bemerkungen Z12	N/ZKUZ-27A0AL / N/ZKUZ-27A0AY / N/ZKUZ-27A0BL / N/ZKUZ-27A0BY /
Bemerkungen Z13	37) 2, v=2 / 2, v=2 / 3, v=3 / 3, v=3 / 5, v=2
Bemerkungen Z14	52) 1749-1918 / 1749-1918 / 1773-1942 / 1766-1935 / 1826-1981
Bemerkungen Z15	53) 2300 / 2455 / 2300 / 2450 / 2455



---

Bemerkungen Z16                      66) 3050        / 3205        / 3050        / 3200        / 3205

---

Bemerkungen Z17                      68) 1            / 1            / 1            / 1            / 1, 2, 3

---