



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FR362                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250811                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20250918                                     |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato 2.2 MJ                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 250; CF8FB/2L?0?0                            |
| 06 Vorziffer               | ZFA25000.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 147  |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2018/858*0044                     |
| 10 EFKO-Code               | 3453   |
| 10 Hersteller              | Stellantis Europe S.p.A, I-10135 TORINO      |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.  |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                     |
| 17 Achsantrieb             | Vorne  |
| 18 Getriebe 1              | a8   |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4.06                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 18 Zuordnung 3             | c                                    |
| 18 Zuordnung 4             | d                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 152                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,,   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                    |
| 25 Motor Marke             | STELLANTIS                           |
| 25 Motor Typ               | 46356294                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 2184                                 |
| 28 Leistung kW             | 103.0                                |
| 28 Leistung n              | 3500                                 |
| 29 Md. max Nm              | 380.0                                |
| 29 Md. max n               | 1400                                 |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. mit/ohne F-AP-AC-AT 1393945080 |
| 34 Motorkennzeichen        | 46356294                             |



34 Motorkennzeichen vorne, links seitlich am Motorblock, oberhalb Anlasser

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 3

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 5413

40 Länge bis 5542

41 Breite von 2050

41 Breite bis 0

42 Höhe von 2522

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 1015

43 Überhang hinten bis 1144

44 Abstand Achse 1-2 von 3450

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1810

47 Spur Achse 1 bis 0



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2160 |
| 52 Leergewicht bis            | 2385 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1960 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2000 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 150  |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 2500 |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 100  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 118R; 6x16 ET68              |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0044*52             |
| Bemerkungen Z3                      | 22) ww. mech., Trommeln auf HR, elektr., Scheiben auf HR |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/ww. F-AP-AC-AT 52213830, 52250370 und 1/52223092   |
| Bemerkungen Z7                      | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z8                      | 05) 250; CF8FB/2L0020 / -/2L0030                         |
| Bemerkungen Z9                      | -/2LA020 / -/2LA030                                      |
| Bemerkungen Z10                     | 37) 2, v= 2 / 3, v=3                                     |