



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FR368                                       |
| Typengenehmigung erteilt   | 20251001                                     |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                  |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FIAT   |
| 04 Typ                     | Ducato 2.2 MJ                                |
| 05 Typ; Variante/Version   | 250; DF6GB/1L?M?0                            |
| 06 Vorziffer               | ZFA25000.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke                                       |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e3*2007/46-2018/858*0044                     |
| 10 EFKO-Code               | 3453   |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS EUROPE S.P.A., 10135 Torino       |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, auf Kühlertraverse             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn unten im Einstieg, an Radkasten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/h=Blatt-/Luftfederung; Stossd.  |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                       |
| 17 Achsantrieb             | Vorne  |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 4.87                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 18 Zuordnung 3             | c                                    |
| 18 Zuordnung 4             | d                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 156                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr.,              |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben;         |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ABS mit ESP                          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | siehe Bemerkungen                    |
| 25 Motor Marke             | Stellantis                           |
| 25 Motor Typ               | 46356294                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 2184                                 |
| 28 Leistung kW             | 103.0                                |
| 28 Leistung n              | 3500                                 |
| 29 Md. max Nm              | 350.0                                |
| 29 Md. max n               | 1400                                 |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. mit/ohne F-AP-AC-AT 1393945080 |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 34 Motorkennzeichen                   | 46356294   |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | vorne, links seitlich am Motorblock, oberhalb Anlasser |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '4   |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts   |
| 40 Länge von                          | 5738   |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 2100   |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 2270   |
| 42 Höhe bis                           | 2376   |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 1340   |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |
| 44 Abstand Achse 1-2 von              | 3450   |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von              | 0  |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 von              | 0  |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis              | 0  |
| 47 Spur Achse 1 von                   | 1810   |



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 bis           | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von           | 1790 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 2225 |
| 52 Leergewicht bis            | 2374 |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 2100 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 2400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 3000 |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 120  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 215/75R16C 116R, 225/75R16C 118R; 6x16 ET68              |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e3*2007/46-2018/858*0044*52             |
| Bemerkungen Z3                      | 22) ww. mech., Trommeln auf HR, elektr., Scheiben,auf HR |
| Bemerkungen Z5                      | 30) 1/ww. F-AP-AC-AT 52213830, 52250370 und 1/52223092   |
| Bemerkungen Z7                      | 42) 2376 mit optionalem Leiterhalter                     |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z11                     | 05) 250; DF6GB/1L0M60 / -/1L0M70                         |
| Bemerkungen Z12                     | -/1LAM60 / -/1LAM70                                      |
| Bemerkungen Z13                     | 37) 2-6, v= 2 / 3-7, v= 3                                |