



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FR405                                      |
| Typengenehmigung erteilt   | 20260109                                    |
| gültig für Importdatum bis | 0   |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                 |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | FIAT  |
| 04 Typ                     | Doblo 1.5 HDI                               |
| 05 Typ; Variante/Version   | E; D/YHZ3-22E???                            |
| 06 Vorziffer               | VYFEDYHZ.....                               |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten                                      |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e2*2007/46-2020/1181*0625                   |
| 10 EFKO-Code               | 3453  |
| 10 Hersteller              | STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy         |
| 11 Herstellerplakette      | links oder rechts an B-Säule                |
| 12 Fahrgestellnummer       | im Motorraum, am vorderen rechten Radkasten |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Schraubenfedern, Stossdämpfer               |
| 16 Lenkung                 | mech. elektr.-hydr- Lenkhilfe               |
| 17 Achsantrieb             | Vorne                                       |
| 18 Getriebe 1              | a8  |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 iA 1                    | 3.87                                    |
| 18 Zuordnung 1             | a                                       |
| 18 Zuordnung 2             | b                                       |
| 18 Zuordnung 3             | c                                       |
| 18 Zuordnung 4             | d                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 184                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                       |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,       |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse               |
| 22 Feststellbremse         | ww. mech., elektromech. Scheiben auf HR |
| 25 Motor Marke             | STELLANTIS                              |
| 25 Motor Typ               | YHZ / YH01                              |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                       |
| 27 Hubraum                 | 1499                                    |
| 28 Leistung kW             | 96.0                                    |
| 28 Leistung n              | 3750                                    |
| 29 Md. max Nm              | 300.0                                   |
| 29 Md. max n               | 1750                                    |
| 30 Abgasreinigung          | siehe Bemerkungen                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. PSA 3473, 3537                    |
| 34 Motorkennzeichen        | YHZ / YH01                              |



34 Motorkennzeichen vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 5

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '2-4+1-2

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 4753

40 Länge bis 0

41 Breite von 1848

41 Breite bis 0

42 Höhe von 1796

42 Höhe bis 1880

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 886

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 2975

44 Abstand Achse 1-2 bis 0

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1553

47 Spur Achse 1 bis 1563



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1567 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1577 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 1522 |
| 52 Leergewicht bis            | 1772 |
| 53 Garantiegewicht von        | 2255 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 2430 |
| 54 Achsgarantie v von         | 1200 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 0    |
| 54 Achsgarantie h von         | 1400 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 0    |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 0    |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 0  |
| 67 Stützlast autom                  | 74   |
| 69 Reifen Felgen                    | 1) 205/60R16 96U; 6.50x16 ET47   |
| 70 Reifen Felgen                    | 2) 215/65R16 96U; 6.50x16 ET47   |
| Bemerkungen Z1                      | 09) TG gültig ab e2*2007/46*0625*33  |
| Bemerkungen Z3                      | 30) 1/ww. TR PSA K761, K807, K786 + 1/TR PSAS006 + TR PSA SF001 und<br>1/ww. TR PSA A007, A005 |
| Bemerkungen Z5                      | 55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg  |
| Bemerkungen Z6                      | ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg  |
| Bemerkungen Z7                      | ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg  |
| Bemerkungen Z10                     | Zuordnung  |
| Bemerkungen Z11                     | 05) D/YHZ3-22E0AX / D/YHZ3-22E0AZ / D/YHZ3-22E0BX /<br>D/YHZ3-22E0BZ / D/YHZ3-22E0CU           |
| Bemerkungen Z12                     | D/YHZ3-22E3AX / D/YHZ3-22E3AZ / D/YHZ3-22E3BX /<br>D/YHZ3-22E3BZ / D/YHZ3-22E1CU               |
| Bemerkungen Z13                     | D/YHZ3-22E1AX / D/YHZ3-22E1AZ / D/YHZ3-22E1BX /<br>D/YHZ3-22E1BZ / D/YHZ3-22E4CU               |



|                 |  |             |             |             |                |
|-----------------|--|-------------|-------------|-------------|----------------|
| Bemerkungen Z14 | D/YHZ3-22E4AX / D/YHZ3-22E4AZ / D/YHZ3-22E4BX /<br>D/YHZ3-22E4BZ / |             |             |             |                |
| Bemerkungen Z15 | 37) 2, v=2   | / 2, v=2    | / 3, v=3    | / 3, v=3    | / 2-5, v=2     |
| Bemerkungen Z16 | 52) 1522-1679  | / 1565-1682 | / 1550-1707 | / 1575-1691 | /<br>1702-1772 |
| Bemerkungen Z17 | 53) 2255   | / 2260      | / 2275      | / 2305      | / 2430         |
| Bemerkungen Z18 | 57) 1000   | / 1000      | / 1000      | / 1000      | / 970          |
| Bemerkungen Z19 | 58) 750  | / 750       | / 720       | / 730       | / 750          |
| Bemerkungen Z20 | 66) 3255   | / 3260      | / 3275      | / 3305      | / 3400         |
| Bemerkungen Z22 | Zuordnung  |             |             |             |                |
| Bemerkungen Z23 | 05) D/YHZ3-22E??X / D/YHZ3-22E??Z / D/YHZ3-22E?CU                  |             |             |             |                |
| Bemerkungen Z24 | 68) 1  | / 2         | / 2         |             |                |