



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3FR413
Typengenehmigung erteilt	20260211
gültig für Importdatum bis	0
Erweiterung TG vom:	20260317
Erweiterung TG Positionen	'69/70/71/Bem.68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsubart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	FIAT
04 Typ	Doblo
05 Typ; Variante/Version	E; H/HPJ2-21E5??
06 Vorziffer	VYFEHHPJ.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
09 EU-Gesamtgenehmigung	e2*2007/46-2020/1181*0625
10 EFKO-Code	3453
10 Hersteller	STELLANTIS AUTO SAS, F-78300 Poissy
11 Herstellerplakette	links oder rechts an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, am vorderen rechten Radkasten
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Schraubenfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech. elektr.-hydr.- Lenkhilfe
17 Achsantrieb	Vorne



18 Getriebe 1	m6
18 iA 1	4.76
18 Zuordnung 1	a
18 Zuordnung 2	b
18 Zuordnung 3	c
18 Zuordnung 4	d
19 Fahrzeug Vmax mech von	176
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	ww. mech., elektromech. Scheiben auf HR
25 Motor Marke	STELLANTIS
25 Motor Typ	HPJ / HN09
26 Bauart	4-Takt / 3 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	1199
28 Leistung kW	81.0
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	205.0
29 Md. max n	1750
30 Abgasreinigung	siehe Bemerkungen
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/PSA 3459



32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/PSA 3460
34 Motorkennzeichen	HPJ / HN09
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	vorn, unten am Motorblock, beim Schwungrad
37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	5
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	3
38 Anzahl Türen	'2-4+1-2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4403
40 Länge bis	0
41 Breite von	1848
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1796
42 Höhe bis	1880
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	726
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2785
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0



46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1553
47 Spur Achse 1 bis	1563
48 Spur Achse 2 von	1567
48 Spur Achse 2 bis	1577
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1407
52 Leergewicht bis	1678
53 Garantiegewicht von	1940
53 Garantiegewicht bis	2270
54 Achsgarantie v von	1200
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1300
54 Achsgarantie h bis	1380
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0



61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	74
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	1) 195/65R15 95U; 6.50x15 ET42
70 Reifen Felgen	2) 205/60R16 95U, 215/60R16 95U; 6.50x16 ET42
71 Reifen Felgen	3) 205/55R17 90U, 215/60R17 95U; 7.00x17 ET50
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e2*2007/46*0625*34
Bemerkungen Z3	30) 1/ww. TR PSA K776, K813 und 1/ F038
Bemerkungen Z5	55) ab Werk montierte Dachreling: 80 kg
Bemerkungen Z6	ohne Dachreling mit 2 Querträgern: 100 kg
Bemerkungen Z7	ohne Dachreling mit 3 Querträgern: 150 kg
Bemerkungen Z10	Zuordnung
Bemerkungen Z11	05) H/HPJ2-21E5AJ / H/HPJ2-21E5BJ / H/HPJ2-21E5CE



<b>Bemerkungen Z12</b>	37) 2, v=2	/ 3, v=3	/ 5, v=3
<b>Bemerkungen Z13</b>	52) 1407-1582	/ 1425-1594	/ 1493-1678
<b>Bemerkungen Z14</b>	53) 1940	/ 1960	/ 2270
<b>Bemerkungen Z15</b>	54) 1200 / 1300	/ 1200 / 1300	/ 1200 / 1380
<b>Bemerkungen Z16</b>	57) 1200	/ 1200	/ 900
<b>Bemerkungen Z17</b>	58) 700	/ 710	/ 745
<b>Bemerkungen Z18</b>	66) 3140	/ 3160	/ 3170
<b>Bemerkungen Z19</b>	68) 1, 2, 3	/ 1, 2, 3	/ 2, 3