



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FV421   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250512                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 20250806                                       |
| Erweiterung TG Positionen  | '06  |
| 01 EFKO-Code               | 30   |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsbart Code      | 107  |
| 02 Fahrzeugsbart           | Basisfahrzeug                                  |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FORD   |
| 04 Typ                     | Transit  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FED; BKHA2B?Y/??MEASAAT???AB                   |
| 06 Vorziffer               | WF0.....R.....                                 |
| 07 Karosserieform Code     | 108  |
| 07 Karosserieform          | Brücke   |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1096                       |
| 10 EFKO-Code               | 4023   |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Federbein |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                 |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 17 Achsantrieb             | Hinten                               |
| 18 Getriebe 1              | m6                                   |
| 18 iA 1                    | 3.73                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 18 Zuordnung 3             | c                                    |
| 18 Zuordnung 4             | d                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 137                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 145                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | FORD                                 |
| 25 Motor Typ               | BKHA                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 1996                                 |
| 28 Leistung kW             | 95.7                                 |
| 28 Leistung n              | 3250                                 |
| 29 Md. max Nm              | 360.0                                |
| 29 Md. max n               | 1500                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/?K?1-5L243-? (?)                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen |
| 34 Motorkennzeichen        | BKHA              |
| 34 Motorkennzeichen        | nicht ersichtlich |
| Anbringungsort             |                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3                 |
| 38 Anzahl Türen            | '2                |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts      |
| 40 Länge von               | 5767              |
| 40 Länge bis               | 7797              |
| 41 Breite von              | 2198              |
| 41 Breite bis              | 0                 |
| 42 Höhe von                | 2327              |
| 42 Höhe bis                | 2345              |
| 43 Überhang vorne von      | 0                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                 |
| 43 Überhang hinten von     | 1045              |
| 43 Überhang hinten bis     | 2210              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3504              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 4522              |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis   | 0                 |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1732 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1740 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1676 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 1744 |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 2150 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 2250 |
| 55 Dachlast                  | 50   |
| 57 gebremst mech             | 2800 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0  |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 6100   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 112  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET50   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 121/119R; 6.5x16 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | 31) 1/ RK31-5K224-?(?) (Fungiert zusätzlich als SCR)                                   |
| Bemerkungen Z3                      | 52/72) Leergewicht des Fahrzeugs min. 2355 kg mit Nachweis<br>CO2-/Treibstoffverbrauch |
| Bemerkungen Z4                      | min. 2586 kg ohne Nachweis CO2-/Treibstoffverbrauch                                    |
| Bemerkungen Z7                      | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren                             |