



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FV463  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250401  |
| gültig für Importdatum bis | 20251230  |
| Erweiterung TG vom:        | 20260311  |
| Erweiterung TG Positionen  | 'Entzugsdatum und Begründung                                |
| 01 EFKO-Code               | 30  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 0   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1  |
| 04 Marke                   | FORD  |
| 04 Typ                     | Transit Custom  |
| 05 Typ; Variante/Version   | NRN; BGFA1DAY/X5CPSSS8PBE49B                                |
| 06 Vorziffer               | WF0.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 147   |
| 07 Karosserieform          | Kasten  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e5*2018/858-2024/1257*00345                                 |
| 10 EFKO-Code               | 4023  |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                              |
| 11 Herstellerplakette      | B-Säule unten, rechts                                       |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich im Radhaus, am Rahmen, nähe Federbein |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v=Schrauben-/ h= Schrauben; Stossdämpfer                    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr. Lenkhilfe                                    |
| 17 Achsantrieb             | Vorne   |



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 18 Getriebe 1              | s   |
| 18 iA 1                    | 3.39                                      |
| 18 Zuordnung 1             | a   |
| 18 Zuordnung 2             | b   |
| 18 Zuordnung 3             | c   |
| 18 Zuordnung 4             | d   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0   |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 160                                       |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0   |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, elektr.-hydr., Kreise-X, |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP            |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse                 |
| 22 Feststellbremse         | elektr., Scheiben, auf HR                 |
| 25 Motor Marke             | FORD                                      |
| 25 Motor Typ               | BGFA                                      |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-DI-Pin                 |
| 26 Bauart Treibstoff       | C   |
| 27 Hubraum                 | 2488                                      |
| 28 Leistung kW             | 86.5                                      |
| 28 Leistung n              | 4500                                      |
| 29 Md. max Nm              | 209.0                                     |
| 29 Md. max n               | 3000                                      |
| 30 Abgasreinigung          | 1/PZ31-5G232-A(?) und PZ31-5F297-G(?)     |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | VS  |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/PZ31-5L274-A(?)                         |



|                            |                   |
|----------------------------|-------------------|
| 32 Schalldämpfer 2 Art     | NS                |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 1/PZ31-5L274-B(?) |
| 34 Motorkennzeichen        | BGFA              |
| 34 Motorkennzeichen        | nicht ersichtlich |
| Anbringungsort             |                   |
| 37 Anzahl Plätze Total von | 5                 |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 0                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 2                 |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 0                 |
| 38 Anzahl Türen            | '3-4+1-2          |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts      |
| 40 Länge von               | 5130              |
| 40 Länge bis               | 0                 |
| 41 Breite von              | 2040              |
| 41 Breite bis              | 0                 |
| 42 Höhe von                | 2060              |
| 42 Höhe bis                | 0                 |
| 43 Überhang vorne von      | 0                 |
| 43 Überhang vorne bis      | 0                 |
| 43 Überhang hinten von     | 992               |
| 43 Überhang hinten bis     | 1125              |
| 44 Abstand Achse 1-2 von   | 3100              |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis   | 0                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von   | 0                 |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis   | 0                 |
| 46 Abstand Achse 3-4 von   | 0                 |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 46 Abstand Achse 3-4 bis     | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von          | 1763 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 0    |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1754 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 2129 |
| 52 Leergewicht bis           | 2503 |
| 53 Garantiegewicht von       | 3200 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1600 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 1900 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 0    |
| 57 gebremst autom            | 2300 |
| 58 ungebremst mech           | 0    |
| 58 ungebremst autom          | 750  |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 5225  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 92  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/50R19C 111/109T; 8x19 ET33.5  |
| Bemerkungen Z1                      | Stufe 1: Basisfahrzeug / Stufe 2: Umbau Body KIT und Sitz                         |
| Bemerkungen Z2                      | 05) NRN; BGFA1DAY/X5CPSSSMPBE4DB / NRN;<br>BGFA1DAY/X5CPSSS8PBE49B                |
| Bemerkungen Z3                      | 06) WF0..... / WF0.....   |
| Bemerkungen Z4                      | 09) e5*2018/858-2022/2236*00192*02 / e5*2018/858-2024/1235*00345*01               |
| Bemerkungen Z5                      | 10) FORD-WERKE GmbH, D-50725 Köln / Edward Davies Commercials Ltd,<br>Newport, UK |
| Bemerkungen Z6                      | 11) Für jede Stufe ist ein Herstellerschild erforderlich                          |
| Bemerkungen Z8                      | 28) Dreissig-Minuten-Leistung: 63.5kW   |

