



# Typenschein Auszug

|                            |  |
|----------------------------|--|
| Typengenehmigungsnummer    | 3FV496   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20250716                                       |
| gültig für Importdatum bis | 0  |
| Erweiterung TG vom:        | 0  |
| 01 EFKO-Code               | 0  |
| 01 Fahrzeugart             | LIEFERWAGEN                                    |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106  |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                    |
| 03 Fahrzeugklasse          | N1   |
| 04 Marke                   | FORD   |
| 04 Typ                     | Transit  |
| 05 Typ; Variante/Version   | FED; BKRA2CFY/??MBA?AATBHEAB                   |
| 06 Vorziffer               | WF0.....RC.....                                |
| 07 Karosserieform Code     | 0  |
| 09 EU-Gesamtgenehmigung    | e1*2007/46-2019/543*1096                       |
| 10 EFKO-Code               | 4023   |
| 10 Hersteller              | FORD-WERKE GmbH, D-50735 KOELN                 |
| 11 Herstellerplakette      | rechts, an B-Säule                             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, vorn seitlich am Rahmen beim Federbein |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4   |
| 15 Federung                | v= Schrauben-/ h= Blattfedern; Stossdämpfer    |
| 16 Lenkung                 | mech., elektr.-hydr. Lenkhilfe                 |
| 17 Achsantrieb             | Hinten   |
| 18 Getriebe 1              | m6   |



|                            |                                      |
|----------------------------|--------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 3.31                                 |
| 18 Zuordnung 1             | a                                    |
| 18 Zuordnung 2             | b                                    |
| 18 Zuordnung 3             | c                                    |
| 18 Zuordnung 4             | d                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 137                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 144                                  |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                    |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-X,    |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Scheiben/Scheiben; ABS mit ESP       |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse            |
| 22 Feststellbremse         | mech. oder elektr., Scheiben, auf HR |
| 25 Motor Marke             | FORD                                 |
| 25 Motor Typ               | BKRA                                 |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T-DI              |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                    |
| 27 Hubraum                 | 1996                                 |
| 28 Leistung kW             | 95.7                                 |
| 28 Leistung n              | 3250                                 |
| 29 Md. max Nm              | 360.0                                |
| 29 Md. max n               | 1500                                 |
| 30 Abgasreinigung          | 1/ RK31-5L243-A(?)                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | siehe Bemerkungen                    |
| 34 Motorkennzeichen        | BKRA                                 |



34 Motorkennzeichen nicht ersichtlich

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von 2

37 Anzahl Plätze Total bis 7

37 Anzahl Plätze vorne von 2

37 Anzahl Plätze vorne bis 3

38 Anzahl Türen '4

39 Rückspiegel links+rechts

40 Länge von 0

40 Länge bis 0

41 Breite von 0

41 Breite bis 0

42 Höhe von 0

42 Höhe bis 0

43 Überhang vorne von 0

43 Überhang vorne bis 0

43 Überhang hinten von 0

43 Überhang hinten bis 0

44 Abstand Achse 1-2 von 3504

44 Abstand Achse 1-2 bis 4522

45 Abstand Achse 2-3 von 0

45 Abstand Achse 2-3 bis 0

46 Abstand Achse 3-4 von 0

46 Abstand Achse 3-4 bis 0

47 Spur Achse 1 von 1732

47 Spur Achse 1 bis 1740



|                               |      |
|-------------------------------|------|
| 48 Spur Achse 2 von           | 1676 |
| 48 Spur Achse 2 bis           | 1744 |
| 49 Spur Achse 3 von           | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von           | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis           | 0    |
| 52 Leergewicht von            | 0    |
| 52 Leergewicht bis            | 0    |
| 53 Garantiegewicht von        | 3500 |
| 53 Garantiegewicht bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie v von         | 1750 |
| 54 Achsgarantie v bis         | 1850 |
| 54 Achsgarantie h von         | 2150 |
| 54 Achsgarantie h bis         | 2250 |
| 55 Dachlast                   | 0    |
| 57 gebremst mech              | 0    |
| 57 gebremst autom             | 0    |
| 58 ungebremst mech            | 750  |
| 58 ungebremst autom           | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech     | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse autom    | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech  | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom | 0.0  |
| 62 Drehschemellenkung mech    | 0    |



|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0  |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0  |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0  |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0  |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0  |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 5550   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0  |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0  |
| 67 Stützlast mech                   | 112  |
| 67 Stützlast autom                  | 0  |
| 69 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 115/113R; 6.5x16 ET50   |
| 70 Reifen Felgen                    | 235/65R16C 121/119R; 6.5x16 ET50   |
| Bemerkungen Z1                      | Zuordnung (Falls VERSION nicht auf Herstellerschild ersichtlich, mit Hilfe einer Bestätigung des Importeurs) |
| Bemerkungen Z2                      | 05) -/A6MBAHAATBHEAB / -/T7MBASAATBHEAB / -/T6MBASAATBHEAB<br>/ -/T2MBASAATBHEAB                             |
| Bemerkungen Z3                      | -/W7MBASAATBHEAB / -/W6MBASAATBHEAB /<br>-/T3MBASAATBHEAB  |
| Bemerkungen Z4                      | -/X7MBASAATBHEAB / -/X6MBASAATBHEAB /<br>-/W2MBASAATBHEAB  |
| Bemerkungen Z5                      | / / / -/W3MBASAATBHEAB   |
| Bemerkungen Z6                      | / / / -/X2MBASAATBHEAB   |
| Bemerkungen Z7                      | / / / -/X3MBASAATBHEAB   |
| Bemerkungen Z8                      | 57) 2400kg / 2500kg / 2600kg / 2750kg  |



**Bemerkungen Z10**

31) 1/ RK31-5K224-B(?) (Fungiert zusätzlich als SCR)

---

**Bemerkungen Z13**

07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

---