



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3GA102	
Typengenehmigung erteilt	20080117	
gültig für Importdatum bis	20111231	
Erweiterung TG vom:	20100304	
Erweiterung TG Positionen	'56/57/66/67/74	
01 EFKO-Code	30	
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN	
02 Fahrzeugsubart Code	0	
03 Fahrzeugklasse	N1	
04 Marke	GAZ	
04 Typ	GAZelle 4x4 Kombi	
05 Typ; Variante/Version	GRK; 27057	7 Plätze
06 Vorziffer	Z3B27057.....	
07 Karosserieform Code	147	
07 Karosserieform	Kasten	
10 EFKO-Code	7014	
10 Hersteller	UAB ROKISKIO AUTOGAMYKLA, LT-42150 ROKISKIS	
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule	
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Falz unterhalb der Windschutzscheibe	
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Doppelbereifung)	
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer	
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe	
17 Achsantrieb	A	
18 Getriebe 1	m5	



18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	115
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ANDORIA
25 Motor Typ	ADCR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2637
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	3700
29 Md. max Nm	256.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. 85590, 20797 und 1/ww. 84997, 20837
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 372.000, 626.000, 2705-1201010
37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5540
40 Länge bis	0
41 Breite von	2075
41 Breite bis	0
42 Höhe von	2300
42 Höhe bis	2700
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1610
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	2485
52 Leergewicht bis	2585
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R16C 104/102L, 195/75R16C 104/102Q; 5 1/2x16 ET106
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängelasterhöhung:
Bemerkungen Z2	in Verbindung mit 3.5t-Anhängebock; D-Wert min. 17.17 kN, max. Ausladung der Anhängerkupplung 1850 mm
Bemerkungen Z3	57) 3500 kg
Bemerkungen Z4	66) 7000 kg
Bemerkungen Z5	67) 160 kg
Bemerkungen Z15	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z16	400 - Anhängelast gebremst 3500 kg, Gesamtzuggewicht 7000 kg, Stützlast 160 kg
Bemerkungen Z17	(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)