



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3GA104
Typengenehmigung erteilt	20080117
gültig für Importdatum bis	20111231
Erweiterung TG vom:	20100503
Erweiterung TG Positionen	'31
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	GAZ
04 Typ	GAZelle 4x4
05 Typ; Variante/Version	GRK; 330273, 330296 Doppelkabine
06 Vorziffer	Z3B3302.....
07 Karosserieform Code	0
10 EFKO-Code	7014
10 Hersteller	UAB ROKISKIO AUTOGAMYKLA, LT-42150 ROKISKIS
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Falz unterhalb der Windschutzscheibe
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Doppelbereifung)
15 Federung	Blattfedern, Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,56
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	115
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	ANDORIA
25 Motor Typ	ADCR
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2637
28 Leistung kW	85.0
28 Leistung n	3700
29 Md. max Nm	256.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/ww. 85590, 20797 und 1/ww. 84997, 20837
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 372.000, 626.000, 2705-1201010
37 Anzahl Plätze Total von	6
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0



38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	2900
44 Abstand Achse 1-2 bis	3500
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1720
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0



52 Leergewicht von	0
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1500
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	750
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0



65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	85
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R16C 104/102L, 195/75R16C 104/102Q; 5 1/2x16 ET106
Bemerkungen Z1	56) a.W. Anhängelasterhöhung:
Bemerkungen Z2	In Verbindung mit 3.5t-Anhängebock: D-Wert min. 17.17 kN, max. Ausladung der Anhängerkupplung 1520 mm
Bemerkungen Z3	57) 3500 kg
Bemerkungen Z4	66) 7000 kg
Bemerkungen Z5	67) 160 kg
Bemerkungen Z7	07/36/37/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren
Bemerkungen Z9	Zuordnung
Bemerkungen Z10	05) 330273 / 330296
Bemerkungen Z11	44) 2900 / 3500
Bemerkungen Z21	Eintrag Fz-Ausweis: (sofern zutreffend)
Bemerkungen Z22	400 - Anhängelast gebremst 3500kg, Gesamtzuggewicht 7000 kg, Stützlast 160kg
Bemerkungen Z23	(Angaben auf Herstellerschild ohne Gültigkeit)