



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3GA115
Typengenehmigung erteilt	20150113
gültig für Importdatum bis	20160831
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	GAZ
04 Typ	GAZelle Next
05 Typ; Variante/Version	GCv-TDR; A22R?2-0000 L1/L2 Doppelkabine
06 Vorziffer	X96A22R.2.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
09 EU-Gesamtgenehmigung	e9*KS07/46-1229/2012*6132
10 EFKO-Code	7014
10 Hersteller	LLC AUTOMOBILE PLAN GAZ, 603004 Nizhny Novgorod
11 Herstellerplakette	rechts, an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	rechts, im Falz unterhalb der Windschutzscheibe oder rechts, an Chassis vor Hinterachsfederung
14 Achsen/Räder	'2/4 (h= Doppelbereifung)
15 Federung	v= Schrauben-/h= Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,30
18 Zuordnung 1	a
19 Fahrzeug Vmax mech von	130
19 Fahrzeug Vmax mech bis	135
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; ABS, ww. ESP
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	BEIJING F.CUMMINS
25 Motor Typ	ISF2.8s5129P
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2776
28 Leistung kW	88.3
28 Leistung n	3600
29 Md. max Nm	270.0
29 Md. max n	1200
30 Abgasreinigung	1/5285514 und 1/5267902
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/ww. 3302-1201008-50, 330202-1201008-30
34 Motorkennzeichen	ISF2.8s5129P
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links an Zylinderkopf und/oder Plakette auf Ventildeckel



37 Anzahl Plätze Total von	7
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	3
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5590
40 Länge bis	6373
41 Breite von	2068
41 Breite bis	2160
42 Höhe von	2140
42 Höhe bis	2766
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1455
43 Überhang hinten bis	1934
44 Abstand Achse 1-2 von	3145
44 Abstand Achse 1-2 bis	3745
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1750
47 Spur Achse 1 bis	0
48 Spur Achse 2 von	1560
48 Spur Achse 2 bis	0



49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	2265
52 Leergewicht bis	2300
53 Garantiegewicht von	3500
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1550
54 Achsgarantie v bis	1620
54 Achsgarantie h von	2600
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
56 keine Anhängelast	keine
57 gebremst mech	0
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	0
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	0
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	185/75R16C 104/102Q; 5 1/2x16 ET106
Bemerkungen Z1	09) TG gültig ab e9*KS07/46-1229/2012*6132*02
Bemerkungen Z3	Zuordnung
Bemerkungen Z4	05) A22R22-0000 / A22R32-0000
Bemerkungen Z5	40) 5590 - 5630 / 6333 - 6373
Bemerkungen Z6	44) 3145 / 3745
Bemerkungen Z7	54) 1550 / 2600 / 1620 / 2600