



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3GA601
Typengenehmigung erteilt	20130912
gültig für Importdatum bis	20131231
Erweiterung TG vom:	0
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	GONOW
04 Typ	GA 200 GPL
05 Typ; Variante/Version	G; 1B/4?VG
06 Vorziffer	LCR1B4.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
09 EU-Gesamtgenehmigung	e3*2007/46-1060/2008*0020
10 EFKO-Code	4774
10 Hersteller	GAC GONOW AUTO CO.LTD, RC- Tazhou City, Zhejiang Pr
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts an Spritzwand
12 Fahrgestellnummer	rechts, seitlich am Längsträger, vor Hinterrad
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v= Torsionsstab- h= Blattfederung; Stossd.
16 Lenkung	mech., hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	A



18 Getriebe 1	m5
18 iA 1	4,55
19 Fahrzeug Vmax mech von	160
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR oder ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Scheiben auf HR
25 Motor Marke	MITSUBISHI
25 Motor Typ	4G63S4M
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	Z
27 Hubraum	1997
28 Leistung kW	93.0
28 Leistung n	5000
29 Md. max Nm	165.0
29 Md. max n	4000
30 Abgasreinigung	1/GE-000C-E5 und 1/GE-000P-E5
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/GA6463
34 Motorkennzeichen	4G63S4M
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	seitlich am Motorblock
37 Anzahl Plätze Total von	5



37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'4
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5100
40 Länge bis	0
41 Breite von	1730
41 Breite bis	1780
42 Höhe von	1700
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1240
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	3020
44 Abstand Achse 1-2 bis	0
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1480
47 Spur Achse 1 bis	1530
48 Spur Achse 2 von	1480
48 Spur Achse 2 bis	1530
49 Spur Achse 3 von	0



49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1780
52 Leergewicht bis	0
53 Garantiegewicht von	2490
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1100
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1500
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1200
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	600
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0



63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	50
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	235/75R15 98S; 6x15 ET10
70 Reifen Felgen	215/75R15 98S; 6x15 ET10
71 Reifen Felgen	205/80R16 98S; 6x16 ET10
Bemerkungen Z1	68) 245/70R16 98Q; 7x16 ET10 nur mit Radhausverbreiterungen
Bemerkungen Z4	Zuordnung
Bemerkungen Z5	26) im Benzinbetrieb / im Gasbetrieb
Bemerkungen Z6	28) Leistung: 93/5000 / 90/5000
Bemerkungen Z7	29) Md-max: 165/4000 / 162/4000