



# Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3HA113
Typengenehmigung erteilt	20010821
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20030106
Erweiterung TG Positionen	'04/05/09/41/44/52/68/75
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsубart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	H-1 2.4 3Van
05 Typ; Variante/Version	H-1; VW11/1-2
06 Vorziffer	KMJVVH7WP.U.....
07 Karosserieform Code	147
07 Karosserieform	Kasten
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts am Radhaus
12 Fahrgestellnummer	im Motorraum, Mitte auf Spritzwand
14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	v=Drehstab-/h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr. Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	4,22
19 Fahrzeug Vmax mech von	161
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Untrdruckhilfe, hydr., Kreise-X,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln, ALB auf HR; a.W. ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	G4JS
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-Inj
26 Bauart Treibstoff	B
27 Hubraum	2351
28 Leistung kW	99.3
28 Leistung n	5500
29 Md. max Nm	191.2
29 Md. max n	2500
30 Abgasreinigung	1/ASH11 und 1/SSH81 oder SSH82
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A1M90
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/A1S90 Austritt aa
34 Motorkennzeichen	G4JS
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	rechts, seitlich am Block



37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'3+1
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	4695
40 Länge bis	5035
41 Breite von	1820
41 Breite bis	1840
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	1980
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1025
43 Überhang hinten bis	1095
44 Abstand Achse 1-2 von	2810
44 Abstand Achse 1-2 bis	3080
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0
47 ET Achse 1 von	40.0
48 Spur Achse 2 von	1545



48 Spur Achse 2 bis	0
48 ET Achse 2 von	40.0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1725
52 Leergewicht bis	1821
53 Garantiegewicht von	3050
53 Garantiegewicht bis	0
54 Achsgarantie v von	1400
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	1900
54 Achsgarantie h bis	0
55 Dachlast	50
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0
62 Drehschemellenkung mech	0



62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	195R14C 8PR 106R; 5.5x14 ET40 (bis Produktion 09 2002)
70 Reifen Felgen	205/70R15 C 106S; 6x15 ET40 (ab Produktion 10.2002)
Bemerkungen Z1	05) VW11/1 / VW11/2
Bemerkungen Z2	44) 2810 mm / 3080 mm
Bemerkungen Z3	52) 1725-1781 kg / 1765-1821 kg
Bemerkungen Z5	09/11) Abgeleitet von Gesamtgenehmigungsnummer e4*96/27*0023*05 bzw. 06;
Bemerkungen Z6	Gesamtgenehmigungsnummer auf Herstellerschild ohne Gültigkeit; Grund M1 zu N1 transformiert
Bemerkungen Z8	73) Zuordnung 1) = für Leergewichtsbereich 1725-1735 kg
Bemerkungen Z9	2) = für Leergewichtsbereich 1736-1821 kg