



Typenschein Auszug

Typengenehmigungsnummer	3HA115
Typengenehmigung erteilt	20011106
gültig für Importdatum bis	20061231
Erweiterung TG vom:	20040312
Erweiterung TG Positionen	'11/68
01 EFKO-Code	30
01 Fahrzeugart	LIEFERWAGEN
02 Fahrzeugsuart Code	0
03 Fahrzeugklasse	N1
04 Marke	HYUNDAI
04 Typ	H1 Camionette
05 Typ; Variante/Version	SR
06 Vorziffer	KMFYKN7HP.U.....
07 Karosserieform Code	108
07 Karosserieform	Brücke
10 EFKO-Code	3805
10 Hersteller	HYUNDAI MOTOR COMPANY, Seoul, Korea
11 Herstellerplakette	im Motorraum, rechts am Radhaus oder im Einstieg an B-Säule
12 Fahrgestellnummer	hinten rechts, im Radhaus an Innenseite des Fahrgestellrahmen
14 Achsen/Räder	'2/4, h= Zwillingsbereifung
15 Federung	v=Drehstab-/ h=Blattfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	mech., a.W. hydr.Lenkhilfe
17 Achsantrieb	H
18 Getriebe 1	m5



18 iA 1	3,91
18 Getriebe 2	m5
18 iA 2	4,22
19 Fahrzeug Vmax mech von	132
19 Fahrzeug Vmax mech bis	136
19 Fahrzeug Vmax autom von	0
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0
20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Trommeln; a.W. mit ABS
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	mech., Trommeln, auf HR
25 Motor Marke	HYUNDAI
25 Motor Typ	D4BH
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2476
28 Leistung kW	73.6
28 Leistung n	3800
29 Md. max Nm	226.0
29 Md. max n	2000
30 Abgasreinigung	1/D1AA21 oder D1AA22
31 Schalldämpfer 1 Art	VS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/A1M20
32 Schalldämpfer 2 Art	NS
32 Schalldämpfer 2 Bez	1/S172 Austritt aau
34 Motorkennzeichen	D4BH



34 Motorkennzeichen

rechts, seitlich am Block

Anbringungsort

37 Anzahl Plätze Total von	3
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	3
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	2
39 Rückspiegel	links+rechts
40 Länge von	5085
40 Länge bis	5415
41 Breite von	1820
41 Breite bis	0
42 Höhe von	1900
42 Höhe bis	1905
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	1142
43 Überhang hinten bis	1272
44 Abstand Achse 1-2 von	3080
44 Abstand Achse 1-2 bis	3280
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	1570
47 Spur Achse 1 bis	0



48 Spur Achse 2 von	1408
48 Spur Achse 2 bis	0
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0
50 Spur Achse 4 bis	0
52 Leergewicht von	1865
52 Leergewicht bis	1956
53 Garantiegewicht von	3100
53 Garantiegewicht bis	3400
54 Achsgarantie v von	1600
54 Achsgarantie v bis	0
54 Achsgarantie h von	2240
54 Achsgarantie h bis	0
55 keine Dachlast	keine
55 Dachlast	0
57 gebremst mech	1500
57 gebremst autom	0
58 ungebremst mech	700
58 ungebremst autom	0
59 mit Auflaufbremse mech	0
59 mit Auflaufbremse autom	0
60 Zentralachsanhänger mech	0
60 Zentralachsanhänger autom	0
61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
61 Zentralachsanh. /ABS autom	0.0



62 Drehschemellenkung mech	0
62 Drehschemellenkung autom	0
63 Drehschemellenk./ABS mech	0
63 Drehschemellenk./ABS autom	0
64 Sattelanhänger mech	0
64 Sattelanhänger autom	0
65 Sattelanhänger/ABS mech	0
65 Sattelanhänger/ABS autom	0
66 Gesamtzuggewicht mech	0
66 Gesamtzuggewicht autom	0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0.0
67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom	0.0
67 Stützlast mech	75
67 Stützlast autom	0
69 Reifen Felgen	v= 195 R 14C 102R 5.5x14 ET 40 = bis KMFYKN7HP4U051102
70 Reifen Felgen	205/70R15 104S 6x15 ET 40 = ab KMFYKN7HP4U051103
71 Reifen Felgen	h= 155 R 13C 90/88R 4x13 ET100
Bemerkungen Z1	05) Radstand lang / Radstand extra lang
Bemerkungen Z2	40) 5085 mm / 5415 mm
Bemerkungen Z3	42) 1900 mm / 1905 mm
Bemerkungen Z4	43) h= 1142 mm / h= 1272 mm
Bemerkungen Z5	44) 3080 mm / 3280 mm
Bemerkungen Z6	53) 3100 kg / 3400 kg