



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

HANSA APZ 1003

Typengenehmigungs-Nr.: 3HA604

Typengenehmigung & Klassierung

Typengenehmigungsnummer	3HA604
Typengenehmigung erteilt	20110915
gültig für Importdatum bis	20131230
Erweiterung TG vom:	20121002
Erweiterung TG Positionen	'44
01 EFKO-Code	35
01 Fahrzeugart	LASTWAGEN
02 Fahrzeugsbart Code	106
02 Fahrzeugsbart	Fahrgestell
03 Fahrzeugklasse	N2
10 EFKO-Code	4203

Fahrzeug & Aufbau

04 Marke	HANSA
04 Typ	APZ 1003
05 Typ; Variante/Version	Motor: VM 05D/3 (R754 EU5)
06 Vorziffer	W0903.205.....
07 Karosserieform Code	0
08 Geländefahrzeug	Geländefahrzeug (VTS Art. 12/2)
10 Hersteller	HANSA-MASCHINENBAU GMBH, D-27446 SELSINGEN
11 Herstellerplakette	in Kabine, vorn Mitte an Armaturenverschalung
12 Fahrgestellnummer	rechts, oben am Rahmen (Brücke anheben)

Motor, Abgas & Geräusch

25 Motor Marke	VM
25 Motor Typ	05D/3 (R754EU5)
26 Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
26 Bauart Treibstoff	D
27 Hubraum	2970



28 Leistung kW	72
28 Leistung n	2600
29 Md. max Nm	340
29 Md. max n	1400
30 Abgasreinigung	in HS
31 Schalldämpfer 1 Art	HS
31 Schalldämpfer 1 Bez	1/11062045F
34 Motorkennzeichen	05D/3
34 Motorkennzeichen Anbringungsort	links, seitlich am Zylinderkopf
35 Geräuschkämpfung Z1	Seitenabdeckungen li. und re. zwischen VA und
35 Geräuschkämpfung Z2	HA sowie Luftgitter links u. rechts unten
35 Geräuschkämpfung Z3	teilw. mit Absorptionsmaterial belegt

Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

14 Achsen/Räder	'2/4
15 Federung	Parabelfedern; Stossdämpfer
16 Lenkung	hydrostatisch; siehe Bemerkungen
17 Achsantrieb	A
18 Getriebe 1	h2
18 iA 1	4,38
18 Zuordnung 1	a

Bremsen

20 Betriebsbremse Z1	Unterdruckhilfe, hydr., Kreise-V/H,
20 Betriebsbremse Z2	Scheiben/Scheiben; ALB auf HR
21 Hilfsbremse Z1	Kreise der Betriebsbremse
22 Feststellbremse	siehe Bemerkungen

Geschwindigkeit

19 Fahrzeug Vmax mech von	0
19 Fahrzeug Vmax mech bis	0
19 Fahrzeug Vmax autom von	45
19 Fahrzeug Vmax autom bis	0



Plätze, Türen & Ausstattung

37 Anzahl Plätze Total von	2
37 Anzahl Plätze Total bis	0
37 Anzahl Plätze vorne von	2
37 Anzahl Plätze vorne bis	0
38 Anzahl Türen	'2
39 Rückspiegel	links+rechts

Masse & Dimensionen

40 Länge von	0
40 Länge bis	0
41 Breite von	0
41 Breite bis	0
42 Höhe von	0
42 Höhe bis	0
43 Überhang vorne von	0
43 Überhang vorne bis	0
43 Überhang hinten von	0
43 Überhang hinten bis	0
44 Abstand Achse 1-2 von	1950
44 Abstand Achse 1-2 bis	2600
45 Abstand Achse 2-3 von	0
45 Abstand Achse 2-3 bis	0
46 Abstand Achse 3-4 von	0
46 Abstand Achse 3-4 bis	0
47 Spur Achse 1 von	950
47 Spur Achse 1 bis	1250
48 Spur Achse 2 von	950
48 Spur Achse 2 bis	1250
49 Spur Achse 3 von	0
49 Spur Achse 3 bis	0
50 Spur Achse 4 von	0



50 Spur Achse 4 bis	0
---------------------	---

Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von	0
--------------------	---

52 Leergewicht bis	0
--------------------	---

53 Garantiegewicht von	5600
------------------------	------

53 Garantiegewicht bis	0
------------------------	---

54 Achsgarantie v von	2800
-----------------------	------

54 Achsgarantie v bis	0
-----------------------	---

54 Achsgarantie h von	2800
-----------------------	------

54 Achsgarantie h bis	3200
-----------------------	------

55 Dachlast	0
-------------	---

57 gebremst mech	0
------------------	---

57 gebremst autom	3500
-------------------	------

58 ungebremst mech	0
--------------------	---

58 ungebremst autom	750
---------------------	-----

59 mit Auflaufbremse mech	0
---------------------------	---

59 mit Auflaufbremse autom	0
----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger mech	0
-----------------------------	---

60 Zentralachsanhänger autom	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS mech	0
------------------------------	---

61 Zentralachsanh. /ABS autom	0
-------------------------------	---

62 Drehschemellenkung mech	0
----------------------------	---

62 Drehschemellenkung autom	0
-----------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS mech	0
------------------------------	---

63 Drehschemellenk./ABS autom	0
-------------------------------	---

64 Sattelanhänger mech	0
------------------------	---

64 Sattelanhänger autom	0
-------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS mech	0
----------------------------	---

65 Sattelanhänger/ABS autom	0
-----------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht mech	0
--------------------------	---

66 Gesamtzuggewicht autom	8700
---------------------------	------

67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech	0
------------------------------------	---



67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom 0

67 Stützlast mech 0

67 Stützlast autom 0

Reifen und Felgen

69 Reifen Felgen 265/70-16 112T, 265/75R16 120Q; 8.00x16

Bemerkungen

Bemerkungen Z1 16) Vorderrad-, Allrad-Analog- und Allrad-Parallellenkung

Bemerkungen Z3 22) Federspeicher, Scheibe, auf Getriebewelle bzw. VA+HA

Bemerkungen Z5 35) Luftgitter links und rechts unten mit Absorptionsmaterial belegt

Bemerkungen Z7 67) mit Kugelkupplung 120 kg; mit Zugesenkupplung 350 kg

Bemerkungen Z9 07/36/52) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren

Bemerkungen Z13 Eintrag Fz-Ausweis:

Bemerkungen Z14 118 - Höchstgeschwindigkeitszeichen 45 km/h erforderlich

Bemerkungen Z15 160 - Sichern: Hinterradlenkung hydraulisch

Abgas, Emissionen & Geräusch

TG-Code 3HA604

Marke HANSA

Typ APZ 1003

Leergewicht_von 0

Leergewicht_bis 0

Garantiegewicht_von 5600

Garantiegewicht_bis 0

Gesamtzuggewicht_von 0

Gesamtzuggewicht_bis 8700

Getriebe h2

iAchse '4.38

Vmax_von 45

Vmax_bis 0

Motormarke VM

Motortyp 05D/3 (R754EU5)



Bauart	4-Takt / 4 / Reihe-T-DI
Treibstoff	D
Hubraum	2970
Leistung	72
Leistung_bei_n_min	2600
Drehmoment	340
Drehmoment_bei_n_min	1400
Abgasreinigung	KP
Anzahl_Achsen_Räder	'2/4
Antrieb	A
AbgasCode	ACEK
Emissionscode	E05
ET-CO	10
ET-THC	30
ET-NMHC	0
ET-NOx	1840
ET-THC+NOx	0
ET-PM	7
ET-PA	0
ET-PA-Exp	0
ET-T_IV-THC	0
ET-T_VI-CO	0
ET-T_VI-THC	0
ScNo2	0
ScNh3	0
ScCo2	0
ScConsumption	0
ZT-CO	0
ZT-THC	0
ZT-NMHC	0
ZT-NOx	0
ZT-THC+NOx	0
ZT-PM	0



ZT-PA	0
ZT-PA-Exp	0
ZT-T_VI-CO	0
ZT-T_VI-THC	0
TC_NO2	0
TC_NH3	0
TC_CO2	0
TC_Consumption	0
Homologationsdatum	20110915
GeräuschCode	GABS
Fahrgeräusch	78
Standgeräusch	91
Standgeräusch_bei_n/min	1950
Bemerkung	y