



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IA541  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20041102  |
| gültig für Importdatum bis | 20060930  |
| Erweiterung TG vom:        | 20050322  |
| Erweiterung TG Positionen  | '34   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsубart Code     | 106   |
| 02 Fahrzeugsубart          | Fahrgestell   |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 50C17 Daily   |
| 05 Typ; Variante/Version   | 50C17 zus. Buchstaben/Ziffern möglich               |
| 06 Vorziffer               | ZCF.50.....   |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                         |
| 11 Herstellerplakette      | im Motorraum, links oben auf Frontblech             |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderachse |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | v= Drehstab-/ h= Blatt-/Luftfederung; Stossd.       |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                              |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 iA 1                    | 2,70-5,10                             |
| 18 Getriebe 2              | m6s                                   |
| 18 iA 2                    | 2,70-5,10                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 160                                   |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | Unterdruckhilfe, hydraulisch          |
| 20 Betriebsbremse Z2       | Kreise-X, Scheiben/Scheiben           |
| 20 Betriebsbremse Z3       | ALB auf HR; a.W. ABS mit EBV          |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | mech., Scheiben oder Trommeln, auf HR |
| 25 Motor Marke             | IVECO                                 |
| 25 Motor Typ               | F1CE0481B                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 4 / Reihe-T                  |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 2998                                  |
| 28 Leistung kW             | 122.0                                 |
| 28 Leistung n              | 3500                                  |
| 29 Md. max Nm              | 380.0                                 |
| 29 Md. max n               | 1250                                  |
| 31 Schalldämpfer 1 Art     | HS                                    |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez     | 1/ww. 500329483, 504080112,           |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez     | 504032564, 504041821                  |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez     | Austritt amu/ab/ar/aa                 |
| 34 Motorkennzeichen        | F1CE0481B*A????                       |



|                                   |                                     |                                     |
|-----------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|
| <b>34 Motorkennzeichen</b>        | vor Motornummer                     | links hinten seitlich am Motorblock |
| <b>Anbringungsort</b>             |                                     |                                     |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z1</b>     | Kabinenunterboden sowie Radkasten   |                                     |
| <b>35 Geräuschkämpfung Z2</b>     | vorn mit Absorptionsmaterial belegt |                                     |
| <b>37 Anzahl Plätze Total von</b> | 1                                   |                                     |
| <b>37 Anzahl Plätze Total bis</b> | 7                                   |                                     |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne von</b> | 1                                   |                                     |
| <b>37 Anzahl Plätze vorne bis</b> | 3                                   |                                     |
| <b>38 Anzahl Türen</b>            | '2-4                                |                                     |
| <b>39 Rückspiegel</b>             | links+rechts                        |                                     |
| <b>40 Länge von</b>               | 0                                   |                                     |
| <b>40 Länge bis</b>               | 0                                   |                                     |
| <b>41 Breite von</b>              | 0                                   |                                     |
| <b>41 Breite bis</b>              | 0                                   |                                     |
| <b>42 Höhe von</b>                | 0                                   |                                     |
| <b>42 Höhe bis</b>                | 0                                   |                                     |
| <b>43 Überhang vorne von</b>      | 0                                   |                                     |
| <b>43 Überhang vorne bis</b>      | 0                                   |                                     |
| <b>43 Überhang hinten von</b>     | 0                                   |                                     |
| <b>43 Überhang hinten bis</b>     | 0                                   |                                     |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 von</b>   | 3450                                |                                     |
| <b>44 Abstand Achse 1-2 bis</b>   | 4750                                |                                     |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 von</b>   | 0                                   |                                     |
| <b>45 Abstand Achse 2-3 bis</b>   | 0                                   |                                     |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 von</b>   | 0                                   |                                     |
| <b>46 Abstand Achse 3-4 bis</b>   | 0                                   |                                     |



|                              |      |
|------------------------------|------|
| 47 Spur Achse 1 von          | 1696 |
| 47 Spur Achse 1 bis          | 1724 |
| 48 Spur Achse 2 von          | 1541 |
| 48 Spur Achse 2 bis          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 von          | 0    |
| 49 Spur Achse 3 bis          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 von          | 0    |
| 50 Spur Achse 4 bis          | 0    |
| 52 Leergewicht von           | 0    |
| 52 Leergewicht bis           | 0    |
| 53 Garantiegewicht von       | 5200 |
| 53 Garantiegewicht bis       | 0    |
| 54 Achsgarantie v von        | 1900 |
| 54 Achsgarantie v bis        | 0    |
| 54 Achsgarantie h von        | 3700 |
| 54 Achsgarantie h bis        | 0    |
| 55 Dachlast                  | 0    |
| 57 gebremst mech             | 3500 |
| 57 gebremst autom            | 0    |
| 58 ungebremst mech           | 750  |
| 58 ungebremst autom          | 0    |
| 59 mit Auflaufbremse mech    | 3500 |
| 59 mit Auflaufbremse autom   | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger mech  | 0    |
| 60 Zentralachsanhänger autom | 0    |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech | 0    |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 250   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 195/75R16 107/105Q, 5.0-6.0x16  |
| Bemerkungen Z1                      | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw   |
| Bemerkungen Z2                      | Radmutterenden über die Felge ragen                                   |
| Bemerkungen Z4                      | 44) orig. 3450/3750/4350/4750mm; der Importeur ist vom Hersteller er- |
| Bemerkungen Z5                      | mächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb 3000-4750mm vorzunehmen     |
| Bemerkungen Z7                      | 68) Reifen : Varianten im Abrollradiusbereich 320 - 360mm nach ETRTO  |
| Bemerkungen Z8                      | Felgen : weitere den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO      |
| Bemerkungen Z10                     | 75) Austritt amu/ab/ar = 83 dB/A; aa = 81 dB/A                        |
| Bemerkungen Z12                     | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren            |