



# Typenschein Auszug

|                            |   |
|----------------------------|---|
| Typengenehmigungsnummer    | 3IA968  |
| Typengenehmigung erteilt   | 20070927  |
| gültig für Importdatum bis | 20131230  |
| Erweiterung TG vom:        | 0   |
| 01 EFKO-Code               | 35  |
| 01 Fahrzeugart             | LASTWAGEN   |
| 02 Fahrzeugsuart Code      | 106   |
| 02 Fahrzeugsuart           | Fahrgestell                                       |
| 03 Fahrzeugklasse          | N2  |
| 04 Marke                   | IVECO   |
| 04 Typ                     | 120E25 Eurocargo                                  |
| 05 Typ; Variante/Version   | 120E25      EURO 5      ACEG                      |
| 06 Vorziffer               | ZCFA1.....  |
| 07 Karosserieform Code     | 0   |
| 10 EFKO-Code               | 3264  |
| 10 Hersteller              | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                       |
| 11 Herstellerplakette      | vorn, rechts unter Frontgitter                    |
| 12 Fahrgestellnummer       | rechts, seitlich am Längsträger, hinter Vorderrad |
| 14 Achsen/Räder            | '2/4  |
| 15 Federung                | Blatt- oder Luftfederung; Stossd.                 |
| 16 Lenkung                 | mech., hydr. Lenkhilfe                            |
| 17 Achsantrieb             | H   |
| 18 Getriebe 1              | m6  |
| 18 iA 1                    | 2,93-8,28   |



|                            |                                       |
|----------------------------|---------------------------------------|
| 18 Getriebe 2              | a5                                    |
| 18 iA 2                    | 2,93-8,28                             |
| 18 Getriebe 3              | m9                                    |
| 18 iA 3                    | 2,93-8,28                             |
| 18 Getriebe 4              | a6                                    |
| 18 iA 4                    | 2,93-8,28                             |
| 19 Fahrzeug Vmax mech von  | 90                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0                                     |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 90                                    |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0                                     |
| 20 Betriebsbremse Z1       | pneumat., Kreise-A1/A2, A1 Scheiben   |
| 20 Betriebsbremse Z2       | A2 Trommeln ww. Scheiben, ABS mit EBV |
| 20 Betriebsbremse Z3       | Druck p2= 11,0 bar                    |
| 21 Hilfsbremse Z1          | Kreise der Betriebsbremse             |
| 22 Feststellbremse         | Federspeicher, auf A2                 |
| 23 Dauerbremse             | Staudruck; a.W. zus Retarder          |
| 25 Motor Marke             | IVECO                                 |
| 25 Motor Typ               | F4AE3681D                             |
| 26 Bauart                  | 4-Takt / 6 / Reihe-T-DI               |
| 26 Bauart Treibstoff       | D                                     |
| 27 Hubraum                 | 5880                                  |
| 28 Leistung kW             | 185.0                                 |
| 28 Leistung n              | 2700                                  |
| 29 Md. max Nm              | 850.0                                 |
| 29 Md. max n               | 1250                                  |
| 30 Abgasreinigung          | in HS                                 |



|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| 31 Schalldämpfer 1 Art                | HS                                       |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez                | 1/ww. 504135186, 504135192, 504184309    |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez                | Austritt abh 86 dB/A, ac/amu 87 dB/A,    |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez                | aa 80 dB/A                               |
| 34 Motorkennzeichen                   | F4AE3681D*S???                           |
| 34 Motorkennzeichen<br>Anbringungsort | links, hinten seitlich am Motorblock     |
| 35 Geräuschkämpfung Z1                | Kabinenunterbodentunnel mit Absorptions- |
| 35 Geräuschkämpfung Z2                | material belegt; mech. Getr. zusätzlich: |
| 35 Geräuschkämpfung Z3                | Reflektionskapsel unter Getriebe         |
| 37 Anzahl Plätze Total von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze Total bis            | 7  |
| 37 Anzahl Plätze vorne von            | 2  |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis            | 3  |
| 38 Anzahl Türen                       | '2-4                                     |
| 39 Rückspiegel                        | links+rechts                             |
| 40 Länge von                          | 0  |
| 40 Länge bis                          | 0  |
| 41 Breite von                         | 0  |
| 41 Breite bis                         | 0  |
| 42 Höhe von                           | 0  |
| 42 Höhe bis                           | 0  |
| 43 Überhang vorne von                 | 0  |
| 43 Überhang vorne bis                 | 0  |
| 43 Überhang hinten von                | 0  |
| 43 Überhang hinten bis                | 0  |



|                          |       |
|--------------------------|-------|
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3105  |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 6570  |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0     |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0     |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0     |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1930  |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 0     |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1745  |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 von      | 0     |
| 49 Spur Achse 3 bis      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 von      | 0     |
| 50 Spur Achse 4 bis      | 0     |
| 52 Leergewicht von       | 0     |
| 52 Leergewicht bis       | 0     |
| 53 Garantiegewicht von   | 11990 |
| 53 Garantiegewicht bis   | 12000 |
| 54 Achsgarantie v von    | 4480  |
| 54 Achsgarantie v bis    | 4800  |
| 54 Achsgarantie h von    | 8480  |
| 54 Achsgarantie h bis    | 9200  |
| 55 Dachlast              | 0     |
| 57 gebremst mech         | 0     |
| 57 gebremst autom        | 0     |
| 58 ungebremst mech       | 0     |



|                                     |   |
|-------------------------------------|---|
| 58 ungebremst autom                 | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse mech           | 0   |
| 59 mit Auflaufbremse autom          | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger mech         | 0   |
| 60 Zentralachsanhänger autom        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS mech        | 0   |
| 61 Zentralachsanh. /ABS autom       | 0.0   |
| 62 Drehschemellenkung mech          | 0   |
| 62 Drehschemellenkung autom         | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS mech        | 0   |
| 63 Drehschemellenk./ABS autom       | 0   |
| 64 Sattelanhänger mech              | 0   |
| 64 Sattelanhänger autom             | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS mech          | 0   |
| 65 Sattelanhänger/ABS autom         | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 0   |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0.0   |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0.0   |
| 67 Stützlast mech                   | 0   |
| 67 Stützlast autom                  | 0   |
| 69 Reifen Felgen                    | 245/70R19.5, 265/70R19.5, 285/70R19.5, 10R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 407-495 mm ETRTO |
| 70 Reifen Felgen                    | 6.75x19.5, 7.50x19.5, 6.75x22.5; Felgen: weitere, den entspr. Reifen zugeordnet nach ETRTO                |
| Bemerkungen Z1                      | 05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich  |



|                        |   |
|------------------------|---|
| <b>Bemerkungen Z3</b>  | 18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung   |
| <b>Bemerkungen Z5</b>  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| <b>Bemerkungen Z7</b>  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| <b>Bemerkungen Z9</b>  | 44) orig. 3105/3300/3690/4185/4455/4815/5175/5670/6210/6570mm; der TG-Inhaber                           |
| <b>Bemerkungen Z10</b> | ist ermächtigt, Achsabstandänderungen innerhalb 3105-6570 mm vorzunehmen                                |
| <b>Bemerkungen Z12</b> | 66) 21000kg= Fahrzeuge mit Doppelkabine, 26000kg= übrige Fahrzeuge                                      |
| <b>Bemerkungen Z14</b> | 07/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren  |