



TYPENSCHHEIN-AUSZUG

# IVECO 400T50T Trakker

Typengenehmigungs-Nr.: 31B245

## Typengenehmigung & Klassierung

|                            |                          |
|----------------------------|--------------------------|
| Typengenehmigungsnummer    | 31B245                   |
| Typengenehmigung erteilt   | 20071022                 |
| gültig für Importdatum bis | 20090930                 |
| Erweiterung TG vom:        | 0                        |
| 01 EFKO-Code               | 38                       |
| 01 Fahrzeugart             | SCHWERER SATTELSCHLEPPER |
| 02 Fahrzeugsubart Code     | 106                      |
| 02 Fahrzeugsubart          | Fahrgestell              |
| 03 Fahrzeugklasse          | N3                       |
| 10 EFKO-Code               | 3264                     |

## Fahrzeug & Aufbau

|                          |  |
|--------------------------|--|
| 04 Marke                 | IVECO  |
| 04 Typ                   | 400T50T Trakker                                  |
| 05 Typ; Variante/Version | 400T50T EURO 4 ACEC                              |
| 06 Vorziffer             | WJMM1.....                                       |
| 07 Karosserieform Code   | 0  |
| 10 Hersteller            | IVECO S.P.A, I-10156 TORINO                      |
| 11 Herstellerplakette    | im Motorraum, links oben auf Frontblech          |
| 12 Fahrgestellnummer     | rechts, seitlich am Längsträger hinter Vorderrad |

## Motor, Abgas & Geräusch

|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| 25 Motor Marke       | IVECO                |
| 25 Motor Typ         | F3BE3681B            |
| 26 Bauart            | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| 26 Bauart Treibstoff | D                    |
| 27 Hubraum           | 12880                |
| 28 Leistung kW       | 368                  |
| 28 Leistung n        | 1900                 |



|                                    |  |
|------------------------------------|--|
| 29 Md. max Nm                      | 2300                                       |
| 29 Md. max n                       | 1000                                       |
| 30 Abgasreinigung                  | in HS                                      |
| 31 Schalldämpfer 1 Art             | HS   |
| 31 Schalldämpfer 1 Bez             | 1/ww. 41272365, 41298535 abh 88 dB/A       |
| 32 Schalldämpfer 2 Bez             | 41272366, 41298539 horizon. ac 83 dB/A     |
| 33 Schalldämpfer 3 Bez             | 41272369, 41298543 vertikal ac 83 dB/A     |
| 34 Motorkennzeichen                | F3BE3681B*R???                             |
| 34 Motorkennzeichen Anbringungsort | vor Motornummer, links seidl.am Motorblock |
| 35 Geräuschkämpfung Z1             | Kabinenunterboden mit Absorptionsmaterial  |
| 35 Geräuschkämpfung Z2             | belegt. Absorptionsblenden beids.an Kabine |

## Achsen, Federung, Lenkung & Getriebe

|                 |   |
|-----------------|---|
| 14 Achsen/Räder | '2/4                                      |
| 15 Federung     | v= Blatt- h= Blatt-/Lufffederung; Stossd. |
| 16 Lenkung      | mech., hydr. Lenkhilfe                    |
| 17 Achsantrieb  | H   |
| 18 Getriebe 1   | m12                                       |
| 18 iA 1         | 3,40-6,59                                 |
| 18 Getriebe 2   | m16                                       |
| 18 iA 2         | 3,40-6,59                                 |

## Bremsen

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| 20 Betriebsbremse Z1 | pneum., Kreise-A2/A1, A1 Scheiben |
| 20 Betriebsbremse Z2 | oder Trommeln, A2 Trommeln, ABS   |
| 20 Betriebsbremse Z3 | mit EPB; Druck p2= 10,5-10,7 bar  |
| 21 Hilfsbremse Z1    | Kreise der Betriebsbremse oder    |
| 21 Hilfsbremse Z2    | Federspeicher, auf A2 oder A1+A2  |
| 22 Feststellbremse   | Federspeicher, auf A2 oder A1+A2  |
| 23 Dauerbremse       | Staudruck, a.W. zus. Retarder     |

## Geschwindigkeit

|                           |    |
|---------------------------|----|
| 19 Fahrzeug Vmax mech von | 90 |
|---------------------------|----|



|                            |   |
|----------------------------|---|
| 19 Fahrzeug Vmax mech bis  | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom von | 0 |
| 19 Fahrzeug Vmax autom bis | 0 |

## Plätze, Türen & Ausstattung

|                            |              |
|----------------------------|--------------|
| 37 Anzahl Plätze Total von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze Total bis | 3            |
| 37 Anzahl Plätze vorne von | 1            |
| 37 Anzahl Plätze vorne bis | 3            |
| 38 Anzahl Türen            | '2           |
| 39 Rückspiegel             | links+rechts |

## Masse & Dimensionen

|                          |      |
|--------------------------|------|
| 40 Länge von             | 0    |
| 40 Länge bis             | 0    |
| 41 Breite von            | 0    |
| 41 Breite bis            | 0    |
| 42 Höhe von              | 0    |
| 42 Höhe bis              | 0    |
| 43 Überhang vorne von    | 0    |
| 43 Überhang vorne bis    | 0    |
| 43 Überhang hinten von   | 0    |
| 43 Überhang hinten bis   | 0    |
| 44 Abstand Achse 1-2 von | 3500 |
| 44 Abstand Achse 1-2 bis | 3800 |
| 45 Abstand Achse 2-3 von | 0    |
| 45 Abstand Achse 2-3 bis | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 von | 0    |
| 46 Abstand Achse 3-4 bis | 0    |
| 47 Spur Achse 1 von      | 1981 |
| 47 Spur Achse 1 bis      | 2162 |
| 48 Spur Achse 2 von      | 1827 |
| 48 Spur Achse 2 bis      | 0    |



49 Spur Achse 3 von 0

49 Spur Achse 3 bis 0

50 Spur Achse 4 von 0

50 Spur Achse 4 bis 0

## Gewichte, Lasten & Zuggewicht

52 Leergewicht von 0

52 Leergewicht bis 0

53 Garantiegewicht von 19000

53 Garantiegewicht bis 0

54 Achsgarantie v von 8000

54 Achsgarantie v bis 9000

54 Achsgarantie h von 13000

54 Achsgarantie h bis 0

55 Dachlast 0

57 gebremst mech 0

57 gebremst autom 0

58 ungebremst mech 0

58 ungebremst autom 0

59 mit Auflaufbremse mech 0

59 mit Auflaufbremse autom 0

60 Zentralachsanhänger mech 0

60 Zentralachsanhänger autom 0

61 Zentralachsanh. /ABS mech 0

61 Zentralachsanh. /ABS autom 0

62 Drehschemellenkung mech 0

62 Drehschemellenkung autom 0

63 Drehschemellenk./ABS mech 0

63 Drehschemellenk./ABS autom 0

64 Sattelanhänger mech 0

64 Sattelanhänger autom 0

65 Sattelanhänger/ABS mech 0

65 Sattelanhänger/ABS autom 0



|                                     |       |
|-------------------------------------|-------|
| 66 Gesamtzuggewicht mech            | 44000 |
| 66 Gesamtzuggewicht autom           | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. mech  | 0     |
| 67 Stützlast/Faktor Anh.Vorr. autom | 0     |
| 67 Stützlast mech                   | 0     |
| 67 Stützlast autom                  | 0     |

## Reifen und Felgen

|                  |  |
|------------------|--|
| 69 Reifen Felgen | 14.00R20, 295/80R22.5, 315/80R22.5, 385/65R22.5,   |
| 70 Reifen Felgen | 425/65R22.5, 11R22.5, 12R22.5, 13R22.5; Reifen: Varianten im Abrollradiusbereich 507 - 595 mm nach ETRTO |
| 71 Reifen Felgen | 8.25 - 14.00x22.5, v= ww. 10.00W-20; Felgen: weitere, den entsprechenden Reifen zugeordnet nach ETRTO    |

## Bemerkungen

|                 |   |
|-----------------|---|
| Bemerkungen Z1  | 05) zusätzliche Buchstaben/Ziffern möglich  |
| Bemerkungen Z3  | 08) Geländefahrzeug nach VTS Art.12/3 = je nach Aufbau bei der Einzelabnahme festlegen                  |
| Bemerkungen Z5  | 18) EuroTronic-Getriebe = autom. Schaltmodus oder Handschaltung   |
| Bemerkungen Z7  | 19) Geschwindigkeitsbegrenzungseinrichtung  |
| Bemerkungen Z9  | 36) Abdeckungen an Scheibenrädern erforderlich wenn Radbolzen-/ bzw Radmutterenden über die Felge ragen |
| Bemerkungen Z11 | 66) >44000kg mit besonderen Auflagen des Herstellers möglich  |
| Bemerkungen Z13 | 75) a) GABU = Normalfahrzeug; b) GABV = Geländefahrzeug   |
| Bemerkungen Z15 | 07/08/36/37/51) bei der Einzelabnahme festlegen/kontrollieren   |

## Abgas, Emissionen & Geräusch

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| TG-Code              | 3IB245          |
| Marke                | IVECO           |
| Typ                  | 400T50T Trakker |
| Leergewicht_von      | 0               |
| Leergewicht_bis      | 0               |
| Garantiegewicht_von  | 19000           |
| Garantiegewicht_bis  | 0               |
| Gesamtzuggewicht_von | 44000           |



|                      |                      |
|----------------------|----------------------|
| Gesamtzuggewicht_bis | 0                    |
| Getriebe             | m12                  |
| iAchse               | '3.40-6.59           |
| Vmax_von             | 90                   |
| Vmax_bis             | 0                    |
| Motormarke           | IVECO                |
| Motortyp             | F3BE3681B            |
| Bauart               | 4-Takt / 6 / Reihe-T |
| Treibstoff           | D                    |
| Hubraum              | 12880                |
| Leistung             | 368                  |
| Leistung_bei_n_min   | 1900                 |
| Drehmoment           | 2300                 |
| Drehmoment_bei_n_min | 1000                 |
| Abgasreinigung       | K                    |
| Anzahl_Achsen_Räder  | '2/4                 |
| Antrieb              | H                    |
| AbgasCode            | ACEC                 |
| Emissionscode        | E04                  |
| ET-CO                | 540                  |
| ET-THC               | 30                   |
| ET-NMHC              | 0                    |
| ET-NOx               | 3000                 |
| ET-THC+NOx           | 0                    |
| ET-PM                | 18                   |
| ET-PA                | 0                    |
| ET-PA-Exp            | 0                    |
| ET-T_IV-THC          | 0                    |
| ET-T_VI-CO           | 0                    |
| ET-T_VI-THC          | 0                    |
| ScNo2                | 0                    |
| ScNh3                | 0                    |
| ScCo2                | 0                    |



|                         |          |
|-------------------------|----------|
| ScConsumption           | 0        |
| ZT-CO                   | 0        |
| ZT-THC                  | 0        |
| ZT-NMHC                 | 0        |
| ZT-NOx                  | 0        |
| ZT-THC+NOx              | 0        |
| ZT-PM                   | 0        |
| ZT-PA                   | 0        |
| ZT-PA-Exp               | 0        |
| ZT-T_VI-CO              | 0        |
| ZT-T_VI-THC             | 0        |
| TC_NO2                  | 0        |
| TC_NH3                  | 0        |
| TC_CO2                  | 0        |
| TC_Consumption          | 0        |
| Homologationsdatum      | 20071022 |
| GeräuschCode            | GABU     |
| Fahrgeräusch            | 80       |
| Standgeräusch           | 88       |
| Standgeräusch_bei_n/min | 1425     |
| Bemerkung               | y        |